

ใบอนุญาตที่..... น 20291-861/2066



คำขอที่... 0-05-02066-01068-2562.....

รับเมื่อ... 24. ก.ค. 2562.....

รายที่... 15.....

รับไปเมื่อ... 11. ต.ค. 2562.....

..... เพิ่ม ผสอ.....

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอกล่า อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ..... 0105544099188.....

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 6/11.....

ตรอก/ซอย..... อ่อนนุช 74/1 แยก 1..... ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... ประเทศ

อำเภอ/เขต..... ประเวศ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2066-2552..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... KAIPIING LIDE XIN IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... XIAMEN COOLD SANITARY WARE INDUSTRIAL CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... DIANQIAN INDUSTRIAL ZONE, HULI DISTRICT, XIAMEN

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 11 ต.ค. 2562..... พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เอกล่า อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 20291-861/2066 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>แบบสายอ่อน แบบรุ่น 3 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยหัวสกร ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ</p> <p style="text-align: right;"> <b>นางฉวี</b>            (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 11 ต.ค. 2562         </p>

## บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอกซ์ต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20291-861/2066

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ผู้รับใบอนุญาตเคยได้รับ</p> <p>- ใบอนุญาตที่ น 8042-678/2067 ออกให้ ณ วันที่ 4 มกราคม 2559</p> <p>แต่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะให้ระบวมอยู่ในใบอนุญาตฉบับนี้ และให้ยกเลิกใบอนุญาตข้างต้น</p>
2	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติมอีก 1 ราย ดังนี้</p> <p>1. ผู้ส่งออก ..... GUANGZHOU YIDATONG IMP. &amp; EXP. CO., LTD.</p> <p>ประเทศ ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 11 ต.ค. 2562         </p>