

ใบอนุญาตที่ น 20618-7027/1955



คำขอที่ 0-05-01955-07564-2562
รับเมื่อ 2 ต.ค. 2562
ราชที่ 21
รับไปเมื่อ 4 ต.ค. 2562
ใบอนุญาตรูปแบบใหม่

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105495001205

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1788 ชั้น 26 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
ตรอก/ซอย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ หมู่ที่ ตำบล/แขวง บางกะปิ
อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทที่ส่องสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ชิดจำกัดสัญญาครบถ้วนวิทยุ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก ZHEJIANG YANKON GROUP CO., LTD.
ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทำที่โรงงานชื่อ ZHEJIANG YANKON LIGHTING CO., LTD. YU JIANG BRANCH
ที่ตั้งโรงงาน YUJIANG YANKON LIGHTING CO., LTD. YUJIANG INDUSTRY ZONE
YINGTAN CITY, JIANGXI PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
- (๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 4 ต.ค. 2562 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชิกนิไฟย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20618-7027/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่มีอุปกรณ์ขั้วหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ E40 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 80 W
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่มีอุปกรณ์ขั้วหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ E14 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 3 W 4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 W 11 W และ 12 W
3	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่มีอุปกรณ์ขั้วหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 3 W 3.5 W 4 W 4.5 W 5 W 5.5 W 6 W 6.5 W 7 W 7.5 W 8 W 8.5 W 9 W 9.5 W 10 W 10.5 W 11 W 11.5 W 12 W 12.5 W 13 W 13.5 W 14 W 14.5 W 15 W 18 W 19 W 20 W 21 W 22 W 23 W 24 W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 35 W 36 W 37 W 38 W 39 W 40 W 41 W 42 W 43 W 44 W 45 W 46 W 47 W 48 W 49 W 50 W 51 W 52 W 53 W 54 W 55 W 56 W 57 W 58 W 59 W 60 W 61 W 62 W 63 W 64 W 65 W 66 W 67 W 68 W 69 W และ 70 W

นางป

(นางกมลวรรณ นำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ - 4 ต.ค. 2562

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20618-7027/1955

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>บริษัท เคยได้รับใบอนุญาต ดังนี้</p> <p>1) ใบอนุญาตที่..... น 4368-3808/1955 ออกให้ ณ วันที่..... 31 มีนาคม 2558</p> <p>2) ใบอนุญาตที่..... น 4369-3809/1955 ออกให้ ณ วันที่..... 31 มีนาคม 2558</p> <p>3) ใบอนุญาตที่..... น 4370-3810/1955 ออกให้ ณ วันที่..... 31 มีนาคม 2558</p> <p>4) ใบอนุญาตที่..... น 4845-3740/1955 ออกให้ ณ วันที่..... 21 พฤษภาคม 2558</p> <p>5) ใบอนุญาตที่..... น 4846-3741/1955 ออกให้ ณ วันที่..... 21 พฤษภาคม 2558</p> <p>6) ใบอนุญาตที่..... น 4847-3742/1955 ออกให้ ณ วันที่..... 21 พฤษภาคม 2558</p> <p>7) ใบอนุญาตที่..... น 6552-4304/1955 ออกให้ ณ วันที่..... 24 กันยายน 2558</p> <p>8) ใบอนุญาตที่..... น 6553-4305/1955 ออกให้ ณ วันที่..... 24 กันยายน 2558</p> <p>9) ใบอนุญาตที่..... น 6554-4306/1955 ออกให้ ณ วันที่..... 24 กันยายน 2558</p> <p>10) ใบอนุญาตที่..... น 8491-5110/1955 ออกให้ ณ วันที่..... 18 กุมภาพันธ์ 2558 และ</p>
2	<p>แจ้งเปลี่ยนแปลง..... ชื่อผู้รับใบอนุญาต</p> <p>จาก..... บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>เป็น..... บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด</p>
3	<p>ขอยกเลิกเครื่องหมายการค้าที่ระบุในใบอนุญาต</p> <p>ฟิลิปส์ (ทะเบียนเลขที่ ค176433) และ PHILIPS (ทะเบียนเลขที่ ค203536)</p>

นางจ

(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ - 4 ต.ค. 2562

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20618-7027/1955

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
4	<p>มีผู้ส่งออก เพิ่มเติมอีก 16 ราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ส่งออก... SIGNIFY HONG KONG LIMITED ประเทศ... เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 2. ผู้ส่งออก... SIGNIFY POLAND SP. Z.O.O. ประเทศ... สาธารณรัฐโปแลนด์ 3. ผู้ส่งออก... SIGNIFY NETHERLANDS B.V. ประเทศ... ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 4. ผู้ส่งออก... SIGNIFY BELGIUM N.V. ประเทศ... ราชอาณาจักรเบลเยียม 5. ผู้ส่งออก... SIGNIFY INNOVATIONS INDIA LIMITED ประเทศ... สาธารณรัฐอินเดีย 6. ผู้ส่งออก... SIGNIFY NORTH AMERICA CORPORATION ประเทศ... สหรัฐอเมริกา 7. ผู้ส่งออก... SIGNIFY MANUFACTURING SPAIN, S.L. ประเทศ... ราชอาณาจักรสเปน 8. ผู้ส่งออก... SIGNIFY SINGAPORE PTE. LTD. ประเทศ... สาธารณรัฐสิงคโปร์ <p style="text-align: right;">นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์ (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 4 ต.ค. 2562</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20618-7027/1955.....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
	9. ผู้ส่งออก..... SIGNIFY (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน
	10. ผู้ส่งออก..... SIGNIFY ELECTRONICS (XIAMEN) CO., LTD. ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน
	11. ผู้ส่งออก..... SIGNIFY INDUSTRY (CHINA) CO., LTD. ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน
	12. ผู้ส่งออก..... SIGNIFY LUMINAIRES (CHENGDU) CO., LTD. ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน
	13. ผู้ส่งออก..... SIGNIFY LUMINAIRES (SHANGHAI) CO., LTD. ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน
	14. ผู้ส่งออก..... SIGNIFY ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V. ประเทศ..... สาธารณรัฐเม็กซิโก
	15. ผู้ส่งออก..... ZHEJIANG YANKON LIGHTING CO., LTD. ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน
	16. ผู้ส่งออก..... ZHEJIANG YANKON LIGHTING CO., LTD. YU JIANG BRANCH ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน และให้ออกใบอนุญาตฉบับนี้ โดยยกเลิกใบอนุญาตฉบับเดิมข้างต้น <div style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ - 4 ต.ค. 2562 วันที่ </div>