

ใบอนุญาตที่ น 20665-36/2721



ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอเซีย ไทร์ เวเนเจอร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105557043011

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88

ตรอก/ซอย ลาดพร้าว 41 ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง จันทเกษม

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถบรรทุก : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก

และความต้านทานการหมุน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560

ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก PIRELLI ASIA PTE LTD

ประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทำที่โรงงานชื่อ PIRELLI DEUTSCHLAND GMBH

ที่ตั้งโรงงาน D - HOECHSTER STRASSE 48-60, BREUBERG, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 ก.ย. 2562

พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20665-36/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง CINTURATO P7 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2 W R2</p> <p>ขนาดยาง 245/45R17 95, 245/45R17 95, 225/45R18 91, 225/45R18 91, 255/40R18 95, 275/40R18 99, 245/45R18XL 100, 225/45R18XL 95, 275/40R18XL 103, 225/45R19 92, 245/40R19XL 98, 275/35R19XL 100, 225/55R16 95, 225/55R16XL 99, 225/45R17 91, 245/40R17 91, 245/45R17XL 99, 225/55R17XL 101, 255/45R17 98, 255/40R18 95</p> <p style="text-align: center;">นางพ (นางกมลวรรณ นำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ก.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20665-36/2721

คำขอที่...RS-2721-3802-2562.....
รับเมื่อ...24.ก.ย. 2562.....
รายชื่อ...8.....
รับไปเมื่อ...30.ก.ย. 2562.....
.....IATF16949.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
2	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 225/50R18XL 99, 265/45ZR18 101, 235/45ZR18 94, 265/40ZR19 98, 235/40ZR19 92, 225/40R19XL 93, 235/35ZR20 88, 305/30ZR20XL 103, 285/35ZR20XL 104, 265/35ZR20XL 99, 275/35ZR21XL 103, 245/40R21XL 100, 315/30ZR21XL 105, 315/25ZR22XL 101, 245/35R20XL 95, 255/45ZR20XL 105, 285/40ZR20XL 108</p> <p style="text-align: center;">นาง (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 30 ก.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเซีย ไทร์ เวเนเจอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20665-36/2721

คำขอที่ R5-2721-3818-2562

รับเมื่อ 24. ต.ค. 2562

วันที่ 8

รับไปเมื่อ 9. ต.ค. 2562

IATE16949

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง SCORPION VERDE ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/45R20 101
4	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO CORSA ASIMMETRICO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 335/30ZR20 104
5	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO NERO GT ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/35ZR18XL 87
6	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง SCORPION VERDE ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/60R17 102
7	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง SCORPION ZERO ASIMMETRICO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/60R17 102



(นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ)


นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ - 9 ต.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย ไทร์ เวเนเจอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20665-36/2721

คำขอที่...RS-2721-3804-2562.....
รับเมื่อ...24 ก.ย. 2562.....
วันที่...8.....
รับไปเมื่อ...9 ต.ค. 2562.....
.....ISO9001.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
8	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ROSSO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทวีไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/45ZR18 99, 285/30ZR18 93, 295/30ZR18XL 98, 315/30ZR18 98, 225/40ZR18 88, 235/40ZR18 91, 265/35ZR18 93, 255/40ZR18XL 99, 275/45ZR18 103, 285/35ZR18XL 101, 245/35ZR18 88, 335/30ZR18 102, 275/35ZR20XL 102</p> <p style="text-align: center;"> (นางสาวกนกวรรณ พรหมมเรศ) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 9 ต.ค. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20665-36/2721

คำขอที่ R5-2721-3822-2562
รับเมื่อ 24. ต.ค. 2562
วันที่ 8
รับไปเมื่อ 9. ต.ค. 2562
IATF16949

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
9	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 225/45R17 91, 225/40ZR18XL 92, 235/40ZR18XL 95, 255/35ZR18XL 94, 245/40R18XL 97, 265/35R18XL 97, 245/35R18 88, 255/45ZR18 99, 255/40R18XL 99, 245/35ZR18XL 92, 245/45ZR18XL 100, 225/40R18 88, 245/45R18 96, 235/55ZR18XL 104, 265/40ZR18XL 101, 285/35R18 97, 275/45ZR18 103, 245/50ZR18 100, 245/40R19 94, 225/40R19 89, 275/35R19 96, 225/35R19XL 88, 255/35ZR19XL 96, 285/30ZR19XL 98, 245/35R19XL 93, 275/30R19XL 96, 255/45ZR19XL 104, 275/40R19 101, 265/30ZR19XL 93, 245/30R19XL 89, 255/35R19 92, 255/35R19 92, 245/45R19XL 102, 245/45R19 98, 225/45R19 92, 255/40R19 96, 225/40R19 89, 225/40R19XL 93, 235/35ZR19 87, 295/30ZR19XL 100, 305/30ZR19XL 102, 235/35ZR19XL 91, 275/35ZR19XL 100, 245/40ZR19 94, 265/35ZR19 94, 255/30ZR19XL 91, 285/40ZR19 103, 255/45R19 100, 255/35ZR19XL 96, 285/30ZR19XL 98, 255/40RZR19XL 100, 275/40ZR19XL 105, 285/35ZR20 100, 335/30ZR20 104, 255/35ZR20XL 97, 275/30ZR20XL 97, 245/35ZR20 91, 305/35ZR20 104, 295/30ZR20XL 101, 255/30R20XL 92, 225/35R20XL 90, 245/40ZR20XL 99, 265/40ZR20XL 104, 295/35ZR20XL 105, 255/30ZR20XL 92, 285/30ZR20XL 99, 305/30ZR20 99, 295/30ZR20XL 101, 245/35ZR20XL 95, 255/40ZR20XL 101, 255/40R20XL 101, 295/40R20 106, 295/35ZR20XL 105, 255/40ZR20XL 101, 275/35ZR20XL 102, 245/40R20XL 99, 265/45R20XL 108, 295/35R21 103, 245/35R21XL 96, 275/30R21XL 98, 285/30ZR21XL 100, 305/25ZR21XL 98, 265/40ZR21XL 105, 285/40ZR21XL 109, 315/35ZR21XL 111, 285/35ZR22XL 106, 315/30ZR22XL 107, 295/35ZR21XL 107, 245/35ZR19XL 93, 275/45ZR19XL 108, 255/40ZR19 96, 245/40ZR19XL 98, 275/40ZR20XL 106, 255/35ZR20XL 97, 265/45ZR20XL 108, 275/35R20XL 102, 265/30ZR20XL 94, 265/40R21XL 105</p> <p style="text-align: right;">  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 9 ต.ค. 2562 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20665-36/2721

คำขอที่ RS-2721-3328-2562
รับเมื่อ 7 พ.ย. 2562
ราชนิติ 8
รับไปเมื่อ 9 ธ.ค. 2562
IATF16949

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
10	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO CORSA ASIMMETRICO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/35ZR19 EXTRA LOAD 91
11	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/35ZR20 95


นาง นพฉ
(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ - 9 ธ.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเซีย ไทร์ เวเนเจอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20665-36/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
12	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/30ZR20 90
13	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/40R21 101


(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ 23 ม.ค. 2563

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย ไทร์ เวเนเจอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20665-36/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
14	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO CORSA ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 285/40ZR21 EXTRA LOAD 109
15	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO CORSA ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 315/35ZR21 EXTRA LOAD 111
16	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 275/45ZR20 EXTRA LOAD 110
17	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 305/40ZR20 EXTRA LOAD 112
18	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/45R20 104
19	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/55R19 101
20	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/50R19 103


 (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 พนักงานเจ้าหน้าที่
 วันที่ - 9 มี.ค. 2563

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเซีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น. 20665-36/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
21	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง SCORPION VERDE ALL SEASON ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 275/45R20 EXTRA LOAD 110
22	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง SCORPION VERDE ALL SEASON ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 305/40R20 EXTRA LOAD 112
23	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง SCORPION VERDE ALL SEASON ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 285/40R21 EXTRA LOAD 109
24	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง SCORPION VERDE ALL SEASON ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 315/35R21 EXTRA LOAD 111 <p style="text-align: center;">(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 9 มี.ค. 2563</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20665-36/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 275/40R18 EXTRA LOAD 103, 225/45R19 EXTRA LOAD 96, 245/45R19 EXTRA LOAD 102, 265/35ZR19 98, 285/40R19 EXTRA LOAD 107, 295/40ZR19 EXTRA LOAD 108, 245/45R20 EXTRA LOAD 103, 255/35ZR20 93, 255/40ZR20 EXTRA LOAD 101, 295/35ZR20 101, 305/30ZR20 EXTRA LOAD 103, 315/35ZR20 EXTRA LOAD 110, 255/35R21 EXTRA LOAD 98, 265/30R21 EXTRA LOAD 96, 265/35ZR21 EXTRA LOAD 101, 265/35ZR21 EXTRA LOAD 101, 275/40R21 EXTRA LOAD 107, 285/35R21 EXTRA LOAD 105, 295/30R21 EXTRA LOAD 102, 305/30ZR21 100, 305/30ZR21 EXTRA LOAD 104, 315/35R21 EXTRA LOAD 111, 325/30ZR21 EXTRA LOAD 108, 255/30ZR22 EXTRA LOAD 95, 275/40R22 EXTRA LOAD 107, 305/25ZR22 EXTRA LOAD 99, 315/35R22 EXTRA LOAD 111, 285/35ZR23 EXTRA LOAD 107, 295/35ZR23 EXTRA LOAD 108, 325/30ZR23 EXTRA LOAD 109</p> <p style="text-align: center;"> (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 4 ก.พ. 2564</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20665-36/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/35ZR21 101 EXTRA LOAD, 305/30ZR21 104 EXTRA LOAD, 255/40ZR20 101 EXTRA LOAD, 295/35ZR20 105 EXTRA LOAD</p>
27	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง CINTURATO P7 BLUE ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/45R20 103 EXTRA LOAD, 285/40R20 108 EXTRA LOAD</p>
28	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง CINTURATO P7 ALL SEASON ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/45R20 103 EXTRA LOAD, 285/40R20 108 EXTRA LOAD</p>
29	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO CORSA ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/35ZR20 93, 265/40R21 101, 275/35ZR19 100 EXTRA LOAD, 275/35ZR21 103 EXTRA LOAD, 325/30ZR21 108 EXTRA LOAD, 285/30ZR20 99 EXTRA LOAD, 275/35ZR20 102 EXTRA LOAD, 285/35ZR20 104 EXTRA LOAD, 285/35ZR22 106 EXTRA LOAD, 295/35R21 103, 315/30ZR21 105 EXTRA LOAD, 315/30ZR22 107 EXTRA LOAD</p>
30	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO CORSA ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 285/35ZR19 99, 285/35ZR19 99</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ธีวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20665-36/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/45R19 105 EXTRA LOAD, 265/35R21 101 EXTRA LOAD, 305/30R21 104 EXTRA LOAD, 255/40R20 101 EXTRA LOAD, 295/35R20 105 EXTRA LOAD, 255/35R21 98 EXTRA LOAD, 285/30R21 100 EXTRA LOAD, 265/35R21 101 EXTRA LOAD, 255/40R20 101 EXTRA LOAD, 285/35R20 104 EXTRA LOAD, 255/40R20 101 EXTRA LOAD, 285/35R20 104 EXTRA LOAD, 255/45R19 104 EXTRA LOAD, 285/40R19 107 EXTRA LOAD, 255/45R19 104 EXTRA LOAD, 285/40R19 107 EXTRA LOAD</p>
32	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง CINTURATO P7 BLUE ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/45R20 103 EXTRA LOAD, 285/40R20 108 EXTRA LOAD</p>
33	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง CINTURATO P7 ALL SEASON ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/45R20 103 EXTRA LOAD, 285/40R20 108 EXTRA LOAD</p>
34	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 285/35R22 106 EXTRA LOAD, 315/30R22 107 EXTRA LOAD</p>
35	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง CINTURATO P7 ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/45R19 104 EXTRA LOAD, 255/50R18 106 EXTRA LOAD</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ส.ค. 2564 </p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20665-36/2721

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: center;">นพฉพ (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ก.ย. 2562</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท เอเชีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด.....

ใบอนุญาตที่.....น.20665-36/2721.....

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	<p>การบังคับใช้ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2561 มีระยะเวลาที่กำหนดดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่หนึ่ง : S1 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่หนึ่ง : R1 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่สอง : S2 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่สอง : R2 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป <p style="text-align: right;"> (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ก.ย. 2564</p>