

ใบอนุญาตที่ น 20735-45/2721



ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอเซีย ไทร์ เวเนเจอร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105557043011

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88

ตรอก/ซอย ลาดพร้าว 41 ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง จันทเกษม

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก

และความต้านทานการหมุน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560

ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก PIRELLI ASIA PTE LTD

ประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทำที่โรงงานชื่อ PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI S.R.L.

ที่ตั้งโรงงาน 20021 CASSINA NUOVA DI BOLLATE (MI) - VIA S. BERNARDO 91,

REPUBLIC OF ITALY

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 ก.ย. 2562 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20735-45/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง CINTURATO P7 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทวีไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 205/55R16 91</p> <p style="text-align: center;">กมลพ (นางกมลวรรณ น้ําเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ก.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเซีย ไทร์ เวเนเจอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20735-45/2721


คำขอที่... R5-2721-3178-2562

รับเมื่อ... 24 ก.ย. 2562

วันที่... 8

รับไปเมื่อ... 9 ต.ค. 2562

LATF16949

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
2	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2 W R2</p> <p>ขนาดยาง 245/45ZR18XL 100, 235/40ZR18XL 95, 245/40ZR19XL 98, 245/35ZR19XL 93, 305/35ZR19 102, 235/35R19XL 91, 225/35ZR19XL 88, 245/40R20XL 99, 315/35ZR20 106, 275/35ZR20XL 102, 245/45R20XL 103, 245/45ZR20XL 103, 245/45R20XL 103, 245/50R20XL 105, 255/35R20XL 97, 255/40ZR20XL 101, 255/45R20 101, 265/45ZR20XL 108, 275/30R20XL 97, 285/35ZR20 100, 285/35ZR20XL 104, 285/40R20 104, 295/35ZR20XL 105, 295/40ZR20XL 110, 305/30ZR20 99, 245/35R21XL 96, 355/25ZR21XL 107, 245/40R21XL 100, 245/40R21XL 100, 245/45R21XL 104, 255/35R21XL 98, 255/40R21XL 102, 265/35ZR21XL 101, 265/45ZR21XL 108, 285/45ZR21XL 113, 295/40ZR21XL 111, 305/30ZR21XL 104, 305/35ZR21XL 109, 265/35R22XL 102, 265/40ZR22XL 106, 275/35ZR22XL 104, 295/35ZR22XL 108, 315/30ZR22XL 107, 325/35ZR22XL 114, 285/35ZR23XL 107, 285/40ZR22XL 110</p> <p style="text-align: center;"> (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 9 ต.ค. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20735-45/2721

คำขอที่ R5-2721-3857-2562.....
รับเมื่อ 24. ต.ย. 2562.....
วันที่ 8.....
รับไปเมื่อ 9. ต.ก. 2562.....
IATE16949.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 275/45ZR18XL 107, 245/45R18XL 100, 285/35ZR19XL 103, 245/45ZR19 98, 245/35ZR20XL 95, 255/35ZR20XL 97, 285/30ZR20XL 99, 255/30ZR20XL 92, 305/30ZR20XL 103, 245/40ZR20XL 99, 245/40ZR20 95, 245/30ZR20XL 90, 245/35ZR21XL 96, 285/30ZR21XL 100, 295/35ZR21XL 107</p> <p style="text-align: center;"> (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 9 ต.ค. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20735-45/2721


คำขอที่ R5-2721-3857-2562
รับเมื่อ 24.08.2562
วันที่ 8
รับไปเมื่อ 9.ต.ค. 2562
IAIF16949

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
4	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO CORSA ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/35ZR20XL 97
5	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO CORSA ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 275/35ZR20XL 102
6	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO CORSA ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 285/35ZR20XL 104
7	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO CORSA ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 305/30ZR20XL 103
8	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO NERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/45ZR17XL 91
9	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO NERO GT ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/40ZR18XL 92


(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ - 9 ต.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเซีย ไทร์ เวเนเจอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20735-45/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
10	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO NERO GT ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/45ZR18XL 95
11	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO NERO GT ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/40ZR18XL 95
12	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO CORSA ASIMMETRICO ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/30ZR20XL 92
13	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO CORSA ASIMMETRICO ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/35ZR19XL 93  (นางสาวกนกวรรณ พรหมมรส) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 9 ต.ค. 2562

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20735-45/2721

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: center;">นางสาว (นางกมลวรรณ นำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ก.ย. 2562</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท เอเชีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น 20735-45/2721.....

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	<p>การบังคับใช้ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2561 มีระยะเวลาที่กำหนดดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่หนึ่ง : S1 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่หนึ่ง : R1 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่สอง : S2 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่สอง : R2 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป <p style="text-align: right;"> (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ .. 27 ก.ย. 2564 ..</p>