

ใบอนุญาตที่ น 20795-89/2721



ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บริดจิสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533121519

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 16

ตรอก/ซอย - ถนน พระรามที่ 4 หมู่ที่ - ตำบล/แขวง สীลม

อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถบรรทุก : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก

และความต้านทานการหมุน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560

ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก MITSUBISHI CORPORATION (SINGAPORE BRANCH)

ประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทำที่โรงงานชื่อ BRIDGESTONE CORPORATION (HIKONE PLANT)

ที่ตั้งโรงงาน 211, TAKAMIYA-CHO, HIKONE-SHI, SHIGAKEN, 522-0201, JAPAN

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 ก.ย. 2562 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจิสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20795-89/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ) |
|-----------|---|
| 1 | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง TURANZA ER33 ไทรคلاس C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/40R18 88, 255/35R18 90</p> <p style="text-align: center;">นพอจ (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ก.ย. 2562</p> |

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20795-89/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ) |
|-----------|---|
| 2 | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA RE050A ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2 W R2 ขนาดยาง 195/55R16 87</p> <p style="text-align: center;">นางพ (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ก.ย. 2562</p> |

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20795-89/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ) |
|-----------|---|
| 3 | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง DUELER H/P SPORT ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน ทวีไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง P265/60R18 109</p> <p style="text-align: center;">นางน (นางกมลวรรณ น้ําเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ก.ย. 2562</p> |

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจิสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20795-89/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ) |
|-----------|---|
| 4 | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง ALENZA 001 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/60R18 110, 285/50R20 112, 285/60R18 116</p> <p style="text-align: center;">นพฉ (นางกมลวรรณ น้ําเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ก.ย. 2562</p> |

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจิสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20795-89/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ) |
|-----------|--|
| 5 | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง ALENZA 001 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน ทวีไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2 W R2 ขนาดยาง 235/55R18 104 Extra Load, 235/65R17 108 Extra Load, 255/50R20 109 Extra Load, 255/55R19 111 Extra Load, 255/60R18 112 Extra Load, 265/50R20 111 Extra Load, 285/45R19 111 Extra Load, 295/40R20 110 Extra Load</p> <p style="text-align: center;">มวอจ (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 ก.ย. 2562</p> |

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจิสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20795-89/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ) |
|-----------|---|
| 6 | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA S007A ไทรคلاس C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 225/50R17 98 Extra Load, 225/55R16 99 Extra Load, 225/55R17 101 Extra Load, 235/45R18 98 Extra Load, 235/50R18 101 Extra Load, 245/40R19 98 Extra Load, 245/40R20 99 Extra Load, 255/40R19 100 Extra Load, 255/45R18 103 Extra Load, 265/40R18 101 Extra Load, 275/35R19 100 Extra Load, 275/35R20 102 Extra Load, 275/40R18 103 Extra Load, 275/40R19 105 Extra Load</p> <p style="text-align: center;">พ.พ.จ (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 ก.ย. 2562</p> |

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจิสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20795-89/2721


คำขอที่...RS-2721-3660-2562.....
วันที่...24. ต.ค. 2562.....
วันที่...14.....
รับไปเมื่อ...1.ต.ค. 2562.....
.....ISO9001.....

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ) |
|-----------|---|
| 7 | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง DUELER H/T 840 ไทร้คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/65R17 112</p> <p style="text-align: center;">นาง (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 1 ต.ค. 2562</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20795-89/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
|-----------|---|
| 8 | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง TURANZA T005A ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/45R18 94</p> <p style="text-align: center;"> (นางมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 เม.ย. 2563</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจสโตนเชลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20795-89/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
|-----------|--|
| 9 | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง DUELER H/P SPORT ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/55R18 98</p> <p style="text-align: center;">นาง (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 เม.ย. 2563</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20795-89/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
|-----------|--|
| 10 | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง TURANZA ER370 ไทรคلاس C1 ประเภทใช้งาน ทวีไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR1 ขนาดยาง 205/55R17 91</p> <p style="text-align: center;">นพฉพ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ส.ค. 2563</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจสโตนเชลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 20795-89/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
|-----------|--|
| 11 | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง DUELER H/P SPORT ไทรคلاس C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/60R17 99</p> <p style="text-align: center;"> (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ม.ค. 2564</p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 20795-89/2721

| ครั้งที่ | การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต |
|----------|--|
| 1 | เพิ่มผู้ส่งออก BRIDGESTONE ASIA PACIFIC PTE. LTD. ประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ นางกมลวรรณ ท้ำเลิศวัฒน์ (นางกมลวรรณ ท้ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ก.ย. 2562 |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท บริดจสโตนเชลส์ (ประเทศไทย) จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น. 20795-89/2721.....

| ครั้งที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง |
|----------|---|
| 2 | <p>การบังคับใช้ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2561 มีระยะเวลาที่กำหนดดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่หนึ่ง : S1 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่หนึ่ง : R1 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่สอง : S2 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่สอง : R2 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป <p style="text-align: right;"> (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ก.ย. 2564</p> |