

ใบอนุญาตที่ น 21001-161/2721



คำขอที่ R5-2721-3684-2562
รับเมื่อ 24.08.2562
ราชที่ 35-1
รับไปเมื่อ 6 พ.ย. 2562
ISO9001

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เดอะ วัน แม็ทซ์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559015848

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 161/37

ตรอก/ซอย รามอินทรา 8 แยก 2 ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง อนุสาวรีย์

อำเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก
และความต้านทานการหมุน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560

ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก QINGDAO UNION TYRE CO.,LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ SHANDONG LONGYUE RUBBER CO.,LTD.

ที่ตั้งโรงงาน THE SOUTH OF YALUJIANG ROAD, WENZHUANG VILLAGE QINGHE AGENCY OF
CAO COUNTY, HEZE, SHANDONG, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 6 พ.ย. 2562 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21001-161/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ยาง ARIVO รุ่นดอกยาง TERRANO ARV H/T ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 215/75R15 100 225/75R15 102 235/75R15 105 215/65R16 102 215/70R16 100 225/70R16 103 225/75R16 104 235/60R16 100 235/70R16 106 245/70R16 111 255/70R16 111 215/60R17 100 215/65R17 99 235/60R17 102 235/65R17 108 235/70R17 107 245/65R17 111 265/65R17 112 265/70R17 115 235/60R18 107 245/60R18 105 255/60R18 112 265/60R18 114 275/65R18 116 255/55R19 111 265/75R16 116 265/70R15 112</p> <p style="text-align: center;">นางสาว (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 6 พ.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 21001-161/2721

คำขอที่ RS-2721-3668-2562
รับเมื่อ 24. ก.ย. 2562
รายชื่อ 35
รับไปเมื่อ 6. พ.ย. 2562
ISO9001

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
2	<p>ยาง ARIVO รุ่นดอกยาง PREMIO ARZ1 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 175/65R14 82 185/60R14 82 185/65R14 86 185/70R14 88 195/60R14 86 195/65R14 89 195/70R14 91 205/60R14 88 215/70R14 96 175/65R15 84 185/55R15 82 185/55R15 82 185/60R15 88 185/65R15 88 195/50R15 82 195/55R15 85 195/60R15 88 195/65R15 91 195/65R15 91 205/60R15 91 205/65R15 94 205/70R15 96 215/60R15 94 215/65R15 96 215/70R15 98 225/60R15 96 195/55R16 87 195/60R16 89 205/55R16 91 205/60R16 92 215/55R16 93 215/60R16 99 215/60R16 95 215/65R16 98 225/55R16 95 225/60R16 98 225/60R16 98 235/60R16 100 215/55R17 94 215/60R17 96 225/55R17 101 225/60R17 99 225/65R17 102 145/65R15 72 145/70R13 71 145/80R13 75 155/65R13 73 155/65R14 75 155/70R13 75 155/70R14 77 165/60R15 81 165/65R14 79 165/70R13 79 165/70R14 81 175/55R15 77 175/60R15 81 175/70R13 82 175/70R14 84 185/50R16 81 185/55R14 80 205/65R16 95 205/70R14 95 225/65R16 100 235/65R16 103 235/65R17 104 165/65R15 81 175/50R16 77 155/80R13 79 165/60R14 75 165/65R13 77 175/60R13 77 175/65R13 80 185/70R13 86 215/65R17 99 165/80R13 83</p> <p style="text-align: center;">  (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 6 พ.ย. 2562 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็ทซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 21001-161/2721

คำขอที่ R5-2721-3665-2562.....
รับเมื่อ 24 พ.ย. 2562.....
วันที่ 35.....
รับไปเมื่อ 6 พ.ย. 2562.....
ISO9001.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	<p>ยาง ARIVO รุ่นดอกยาง TRANSITO ARZ6-X ไทรคلاس C2 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 165/70R14C 89/97 175/65R14C 90/88 175/75R16C 101/99 195/70R15C(LT) 104/102 195/75R16C(LT) 107/105 195R14C(LT) 106/104 195R15C(LT) 106/104 205R14C 109/107 215/65R16C 109/107 215R14C 112/110 225/65R16C 112/110 235/65R16C 115/113 205/65R16C(LT) 107/105 215/70R15C(LT) 104/101</p> <p style="text-align: center;">นพด (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 6 พ.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็ทซ์ จำกัด

คำขอที่ RS-2721-3675-2562

รับเมื่อ 8 ต.ค. 2562

วันที่ 35

รับไปเมื่อ 6 พ.ย. 2562

ISO9001

ใบอนุญาตที่ น 21001-161/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
4	<p>ยาง ARIVO รุ่นดอกยาง ULTRA ARZ4 ไทรคัลลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 205/45R16 87 205/55R16 94 225/55R16 99 165/40R17 72 185/35R17 82 205/40R17 84 205/45R17 88 205/50R17 93 215/45R17 91 215/50R17 95 215/55R17 98 225/45R17 94 225/50R17 98 225/55R17 101 235/45R17 97 235/50R17 100 185/35R18 83 215/55R18 99 225/40R18 92 225/45R18 95 225/55R18 102 235/40R18 95 235/45ZR18 98 235/55R18 104 245/40R18 97 245/45R18 100 245/50ZR18 104 255/45ZR18 103 255/55R18 109 245/45ZR19 102 205/35R20 84 225/35ZR20 90 195/45ZR17 85 205/55ZR17 95 215/35ZR19 85 215/40ZR16 86 215/40ZR17 87 215/45R16 90 225/35ZR19 88 225/45ZR19 96 225/50ZR16 96 235/40ZR19 96 235/45ZR19 99 245/40ZR19 98 255/40ZR18 99 255/40ZR19 100 255/45ZR19 104 275/35ZR18 99 275/35ZR19 100 275/40ZR19 105 235/35ZR19 91 235/50R18 97 235/55R17 99 235/55R19 105 255/35R19 96 255/35ZR20 97</p> <p style="text-align: center;">นพพ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 6 พ.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็ทซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 21001-161/2721

คำขอที่...RS-2721-3678-2562.....
รับเมื่อ...15. ต.ค. 2562.....
วันที่...35.....
รับไปเมื่อ...6. พ.ย. 2562.....
.....ISO9001.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
5	<p>ยาง ARIVO รุ่นดอกยาง ULTRA SPORT ARV7 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 255/55R19 111 265/50R20 111 285/50R20 116 295/45ZR20 114 265/35ZR22 102 265/40R22 106 285/35ZR22 106 285/40R22 110 295/30ZR22 103 305/40R22 114 275/25ZR24 96 295/35ZR24 110 305/35ZR24 112 255/50R20 109 255/55R20 110 275/40ZR22 107 285/45R22 114</p> <p style="text-align: center;">นางฉ (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 6 พ.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็ทซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 21001-161/2721

คำขอที่...RS-2721-2767-2562.....
รับเมื่อ...18. ต.ค. 2562.....
ราชที่...35.....
รับไปเมื่อ...6. พ.ย. 2562.....
.....ISO9001.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
6	<p>ยาง ARIVO รุ่นดอกยาง ULTRA ARZ5 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนทิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 215/55R16 97 EXTRALOAD 205/50R17 93 EXTRALOAD 215/45R17 91 EXTRALOAD 225/55R17 97 235/50R17 100 EXTRALOAD 245/40R17 95 EXTRALOAD 245/45R17 99 EXTRALOAD 225/45R18 95 EXTRALOAD 225/55R18 102 EXTRALOAD 235/40R18 95 EXTRALOAD 235/45R18 98 EXTRALOAD 235/55R18 100 245/40R18 97 EXTRALOAD 245/45R18 100 EXTRALOAD 255/35ZR18 94 EXTRALOAD 255/45R18 99 265/35ZR18 97 EXTRALOAD 285/35ZR18 101 EXTRALOAD 225/55R19 99 235/55R19 105 EXTRALOAD 265/30ZR19 93 EXTRALOAD 275/30ZR19 96 EXTRALOAD 225/30ZR20 85 EXTRALOAD 245/40ZR20 99 EXTRALOAD 275/30R20 97 EXTRALOAD 275/35ZR20 102 EXTRALOAD 285/30ZR20 99 EXTRALOAD 235/30R22 90 EXTRALOAD 245/30R22 92 EXTRALOAD 255/30R22 95 EXTRALOAD 265/30ZR22 97 EXTRALOAD 295/25ZR22 97 EXTRALOAD 255/30ZR24 97 EXTRALOAD 235/50R19 103 EXTRALOAD 235/55R17 103 EXTRALOAD 275/35ZR19 100 EXTRALOAD 275/40ZR19 105 EXTRALOAD 195/50R16 84 235/50R18 97 235/55R17 99 255/50R19 103 205/55R16 91 255/35R19 96 EXTRALOAD 245/55R19 103 195/45R16 84 EXTRALOAD</p> <p style="text-align: center;">นพจ (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 6 พ.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็ทซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21001-161/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
7	ยาง ARIVO รุ่นดอกยาง TERRAMAX ARV PRO A/T ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/65R16 98 225/70R16 103 245/75R16 111 255/70R16 111 265/70R16 112 215/65R17 99 225/60R17 99 265/65R17 112 265/70R17 115 275/65R17 115 285/65R17 116 255/60R18 112 265/60R18 110 275/65R18 116
8	ยาง ARIVO รุ่นดอกยาง TERRAMAX ARV PRO A/T ไทร์คลาส C2 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 205R16C 110/108 LT245/70R16 113/110 LT245/75R16 120/116 LT265/70R16 121/118 LT245/70R17 119/116 LT245/75R17 121/118 LT285/70R17 121/118 <p style="text-align: center;">นางสาว (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 6 ม.ค. 2563</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 21001-161/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
9	<p>ยาง ARIVO รุ่นดอกยาง GTR racing ไทรค์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/45ZR18 100 EXTRALOAD 255/50ZR18 106 EXTRALOAD 255/55ZR18 109 EXTRALOAD 265/60ZR18 114 EXTRALOAD 275/40ZR18 103 EXTRALOAD</p> <p style="text-align: center;">กมล (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 6 มี.ค. 2563</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21001-161/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	<p>ยาง ARIVO รุ่นดอกยาง PREMIO ARZ1 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 175/65R14 82, 185/55R16 83</p>
11	<p>ยาง ARIVO รุ่นดอกยาง TERRAMAX ARV PRO A/T ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 275/55R20 117, 265/50R20 109, 285/60R18 120</p>
12	<p>ยาง ARIVO รุ่นดอกยาง ULTRA ARZ4 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/35ZR18 84, 215/40ZR18 89, 215/45ZR18 93, 235/50ZR19 103, 245/40ZR17 95, 245/55R19 107, 255/30ZR19 91, 255/50R19 107, 265/45ZR21 108, 275/45ZR21 110, 295/35ZR21 107, 295/40ZR21 111, 215/55ZR16 97</p>
13	<p>ยาง ARIVO รุ่นดอกยาง ULTRA ARZ5 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/40R17 81, 195/45R16 84, 205/40R17 84, 205/45R17 88, 205/50R16 91, 215/35R18 84, 215/40R17 83, 215/40R18 89, 215/45R18 93, 215/50R17 95, 215/55R17 94, 215/55R18 99, 225/35R19 84, 225/35R20 90, 225/45R17 94, 225/50R17 98, 235/35R20 92, 235/45R19 95, 245/35R19 93, 245/35R20 95, 245/45R19 98, 255/35R20 97, 255/45R19 100, 275/45ZR21 110, 235/35R19 91, 225/40R18 92, 225/55R16 99, 235/45R17 97, 255/55R18 105, 225/55R17 101</p>
14	<p>ยาง ARIVO รุ่นดอกยาง TERRAMAX ARV PRO A/T ไทร์คลาส C2 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 31X10.5R15LT 109, LT215/75R15 100/97, LT235/75R15 104/101</p> <p style="text-align: center;">  (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มี.ค. 2564 </p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็ทซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 21001-161/2721

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: center;">พจน (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 6 พ.ย. 2562</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แมกซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น.21001-161/2721

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	<p>การบังคับใช้ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2561 มีระยะเวลาที่กำหนดดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่หนึ่ง : S1 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่หนึ่ง : R1 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่สอง : S2 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่สอง : R2 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป <p style="text-align: right;"> (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ก.ย. 2564</p>