

ใบอนุญาตที่..... น 21244-1854/2508.....



## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทล์ เอเชีย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ..... 0125546003943.....

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 81/18

ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง..... บ้านใหม่

อำเภอ/เขต..... ปากเกร็ด..... จังหวัด..... นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C.

ประเทศ..... สาธารณรัฐอิตาลี

ทำที่โรงงานชื่อ..... COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C.

ที่ตั้งโรงงาน..... VIA RIPALIMOSANI 1/3, 40021 BORGO TOSSIGNANO (BO)

REPUBLIC OF ITALY

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาราชการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 พ.ย. 2562

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

(นายวันชัย พนมชัย)  
เลขาราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำเตือน  
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาราชการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ไทล์ เอเชีย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 21244-1854/2508

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)   |
|-----------|---|
| 1         | <p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มชุดซีเมนต์ดำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ<br/>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 6.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 119.6 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 8.7 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 8.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.7 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 13.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 14.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 150 เซนติเมตร และ</p> <p>ความหนา 20.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 59.5 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;">พจน<br/>(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>พนักงานเจ้าหน้าที่<br/>วันที่ 2.1 พ.ย. 2562</p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ไทล์ เอเชีย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 21244-1854/2508

| ครั้งที่ | การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต   |
|----------|---|
| 1        | ไม่มี<br><br><p style="text-align: right;">๗๐๒<br/>(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>พนักงานเจ้าหน้าที่<br/>วันที่ 21 พ.ย. 2562</p> |



**เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต  
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๘ เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรต้องปฏิบัติ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงแจ้งเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๕๐๘-๒๕๕๕ เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร สำหรับผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทล์ เอเชีย จำกัด

ทำที่โรงงานชื่อ COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C.

ที่ตั้งโรงงาน VIA RIPALIMOSANI 1/3, 40021 BORGO TOSSIGNANO (BO)

REPUBLIC OF ITALY

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

- ก. วิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๑. ต้องดำเนินการเพื่อให้โรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
    - ๑.๑ ได้รับการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
    - ๑.๒ มีวิธีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
    - ๑.๓ มีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุกรายการตามที่มาตรฐานกำหนด โดยที่การตรวจสอบแต่ละรายการอาจกระทำโดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก็ได้
    - ๑.๔ มีเครื่องมือทดสอบรายการตามข้อกำหนดในหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตเป็นอย่างดี และต้องทดสอบประจำที่โรงงาน
  ๒. ต้องแจ้งให้สำนักงาน ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ไปจากที่เคยแจ้งไว้ ซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต
  ๓. ต้องแจ้งการนำเข้าและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต ก่อนการนำเข้าทุกครั้ง
  ๔. ต้องบันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมทั้งบันทึกการแก้ไขและสำเนาส่งให้สำนักงาน เมื่อได้รับการร้องขอ
- ข. ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน

ทั้งนี้ หากเลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีการแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต สำนักงาน จะแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบและถือปฏิบัติต่อไป

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ .....

