

ใบอนุญาตที่ น 21343-225/2721



คำขอที่ R5-2721-2917-2562
รับเมื่อ 24 ต.ค. 2562
รายชื่อ 61-1
รับไปเมื่อ 20 พ.ย. 2562
IATF1694

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553151880

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 140/45 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์

ตรอก/ซอย - ถนน สีลม หมู่ที่ - ตำบล/แขวง สุริยวงศ์

อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถบรรทุก : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก
และความต้านทานการหมุน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560

ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก ZHAOQING JUNHONG CO.,LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ ZHAOQING JUNHONG CO.,LTD.

ที่ตั้งโรงงาน LINJIANG INDUSTRY PARK,HIGH-TECH ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, ZHAOQING, GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2562

พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21343-225/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ยาง ANTARES รุ่นดอกยาง MAJORIS M5 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/40R22 106 EXTRA LOAD, 265/50R20 111 EXTRA LOAD</p> <p style="text-align: center;">นพอ (นางกมลวรรณ จำเริญวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 20 พ.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21343-225/2721

คำขอที่ RS-2721-2918-2562

รับเมื่อ 24 ต.ค. 2562

รายที่ 61

รับไปเมื่อ 20 พ.ย. 2562

IATF16494

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
2	<p>ยาง ANTARES รุ่นดอกยาง MAJORIS M5 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 275/55R20 117 EXTRA LOAD, 275/45R22 112 EXTRA LOAD, 285/40R24 112 EXTRA LOAD</p> <p style="text-align: center;">นพจ (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 20 พ.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 21343-225/2721

คำขอที่...RS-2721-2940-2562.....
รับเมื่อ...24.ต.ย.2562.....
วันที่...61.....
รับไปเมื่อ...20.พ.ย.2562.....
.....IATF16949

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	<p>ยาง ANTARES รุ่นดอกยาง INGENS A1 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนทิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/65R15 91 205/55R16 91 215/60R16 95 225/55R17 101 EXTRA LOAD 235/35R19 91 EXTRA LOAD 245/35R19 93 EXTRA LOAD 245/40R19 98 EXTRA LOAD 275/30R19 96 EXTRA LOAD</p> <p style="text-align: center;">มจว (นางกมลวรรณ นำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 20 พ.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 21343-225/2721

คำขอที่... R5-2721-2943-2562.....
รับเมื่อ... 24. ต.ค. 2562.....
วันที่... 61.....
รับไปเมื่อ... 20. พ.ย. 2562.....
..... IATE16494.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
4	<p>ยาง ANTARES รุ่นดอกยาง INGENS A1 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 185/60R15 84 195/50R15 82 205/40R17 84 215/45R17 91 EXTRA LOAD 215/50R17 95 EXTRA LOAD 225/45R17 94 EXTRA LOAD 225/50R17 98 EXTRA LOAD 225/40R18 92 EXTRA LOAD 225/45R18 95 EXTRA LOAD 235/45R18 98 EXTRA LOAD 245/40R18 97 EXTRA LOAD 245/50R18 100 255/35R18 94 EXTRA LOAD 235/40R18 95 EXTRA LOAD 265/35R18 97 EXTRA LOAD</p> <p style="text-align: center;">นพอ- (นางกมลวรรณ นำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 20 พ.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 21343-225/2721

คำขอที่ R5-2721-2946-2562.....
รับเมื่อ 24 ต.ค. 2562.....
รายชื่อ 61.....
รับไปเมื่อ 27 พ.ย. 2563.....
IATE16949.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
5	<p>ยาง ANTARES รุ่นคอกยาง NT 3000 ไทรคลาส C2 ประเภทใช้งาน บนทิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 205/70R15C 106/104</p> <p style="text-align: center;">นพจ (นางกมลวรรณ น้ําเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 พ.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 21343-225/2721

คำขอที่ RS-2721-3038-2562
รับเมื่อ 6 พ.ย. 2562
วันที่ 8
รับไปเมื่อ 18 ธ.ค. 2562
IATF16949

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
6	<p>ยาง ANTARES รุ่นคอกยาง COMFORT A5 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนทิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/60R18 110 265/70R16 112 255/70R15 108 215/70R16 100 265/65R17 112 255/55R18 105</p> <p style="text-align: center;"> (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 ธ.ค. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 21343-225/2721

คำขอที่ RS-2721-3056-2562
รับเมื่อ 6 พ.ย. 2562
ราชที่ 61
รับไปเมื่อ 28 พ.ย. 2563
IATF16949

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
7	<p>ยาง ANTARES รุ่นดอกยาง INGENS A1 ไทรคلاس C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/55R15 85 205/45R17 88 EXTRA LOAD 215/55R17 98 EXTRA LOAD 245/45R18 100 EXTRA LOAD 255/45R18 103 EXTRA LOAD</p> <p style="text-align: center;">กมลวรรณ (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 28 พ.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21343-225/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
8	<p>ยาง ANTARES รุ่นดอกยาง SMT A7 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนทิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/70R16 112 265/65R17 112 245/75R16 111 265/75R16 116 245/70R16 111 EXTRALOAD</p> <p style="text-align: center;">น.ก.จ. (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 6 ธ.ค. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21343-225/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
9	<p>ยาง ANTARES รุ่นดอกยาง COMFORT A5 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/70R16 107 255/70R16 111 225/65R17 102 235/50R18 101 EXTRA LOAD 235/55R18 100</p> <p style="text-align: center;">นาง (นางกมลวรรณ น้ําเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 6 ธ.ค. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 21343-225/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
10	<p>ยาง ANTARES รุ่นดอกยาง MAJORIS R1 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/55R18 105 265/60R18 110</p> <p style="text-align: center;">นาง (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 6 ธ.ค. 2562</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21343-225/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	<p>ยาง ANTARES รุ่นดอกยาง INGENS A1 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/45R16 84 EXTRA LOAD 195/50R16 88 EXTRA LOAD 205/45R16 87 EXTRA LOAD 235/60R18 107 EXTRA LOAD 265/40R18 101 EXTRA LOAD</p> <p style="text-align: center;"> (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๑๐ ก.พ. 2564</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 21343-225/2721

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: center;">กมลพร (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 20 พ.ย. 2562</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น.21343-225/2721

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	<p>การบังคับใช้ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2561 มีระยะเวลาที่กำหนดดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่หนึ่ง : S1 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่หนึ่ง : R1 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่สอง : S2 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่สอง : R2 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป <p style="text-align: right;"> (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ก.ย. 2564</p>