

สำเนาฉบับ

R5-2719-3111-2562

8 พย 62 แบบ มอ.บ

49

ลำดับที่ ๑

1909001

ใบอนุญาตที่ น 21535-268/2719



ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

ใบอนุญาต

16 ธ.ค. 2562

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท หงดา อินเทอร์เน็ต จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105554047253

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/17

ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 11 ตำบล/แขวง คลองมะเดื่อ

อำเภอ/เขต กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสลับลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560

ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก QINGDAO TROJAN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ SHANDONG HENGFENG RUBBER & PLASTIC CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน DAWANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUANGRAO COUNTY,

DONGYING, SHANDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2562

พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

ตรวจ
ร่าง/ทาน
พิมพ์ 2 ธ.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเทอร์เน็ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21535-268/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)   |
|-----------|---|
| 1         | <p>ยาง ONYX<br/>การออกแบบ HO102<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5<br/>ขนาดยาง 11R22.5<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : M<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 148 ล้อคู่ : 145<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>   |
| 2         | <p>ยาง ONYX<br/>การออกแบบ HO102<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5<br/>ขนาดยาง 295/80R22.5<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : M<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152 ล้อคู่ : 149<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">พ.พ.อ.จ<br/>(นางกมลวรรณ นำเลิศวัฒน์)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>พนักงานเจ้าหน้าที่<br/>วันที่ 16 ธ.ค. 2562</p> |

  
16 ธ.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเทอร์เน็ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21535-268/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)  |
|-----------|--|
| 3         | <p>ยง ONYX<br/>การออกแบบ HO118<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5<br/>ขนาดยาง 11R22.5<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : M<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 148 ล้อคู่ : 145<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>   |
| 4         | <p>ยง ONYX<br/>การออกแบบ HO301<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20<br/>ขนาดยาง 9.00R20<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : K<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 144 ล้อคู่ : 142<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">นางจ<br/>(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>พนักงานเจ้าหน้าที่<br/>วันที่ 16 ธ.ค. 2562</p> |



16 ธ.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเทอร์เน็ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21535-268/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)  |
|-----------|--|
| 5         | <p>ยาง ONYX<br/>การออกแบบ HO301<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20<br/>ขนาดยาง 10.00R20<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : K<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 149 ล้อคู่ : 146<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>   |
| 6         | <p>ยาง ONYX<br/>การออกแบบ HO301<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20<br/>ขนาดยาง 11.00R20<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : K<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152 ล้อคู่ : 149<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;"> <br/>           (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)<br/>           ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>           พนักงานเจ้าหน้าที่<br/>           วันที่ 16 ธ.ค. 2562         </p> |

  
 16 ธ.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเตอร์เทรด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21535-268/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)   |
|-----------|---|
| 7         | <p>ยาง ONYX<br/>การออกแบบ HO301<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5<br/>ขนาดยาง 11R22.5<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : M<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 148 ล้อคู่ : 145<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>   |
| 8         | <p>ยาง ONYX<br/>การออกแบบ HO111<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5<br/>ขนาดยาง 11R22.5<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : M<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 148 ล้อคู่ : 145<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">นางจ<br/>(นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>พนักงานเจ้าหน้าที่<br/>วันที่ 16 ธ.ค. 2562</p> |

  
16 ธ.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเทอร์เน็ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21535-268/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)  |
|-----------|--|
| 9         | <p>ยาง ONYX<br/>การออกแบบ HO111<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5<br/>ขนาดยาง 11R22.5<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : L<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 148 ล้อคู่ : 145<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>  |
| 10        | <p>ยาง ONYX<br/>การออกแบบ HO312<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5<br/>ขนาดยาง 11R22.5<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : M<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 148 ล้อคู่ : 145<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">นางจ<br/>(นางกมลวรรณ นำเลิศวัฒน์)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>พนักงานเจ้าหน้าที่<br/>วันที่ 16 ธ.ค. 2562</p> |



16 ธ.ค. 2562

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเทอร์เน็ต จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 21535-268/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)  |
|-----------|--|
| 11        | <p>ยง ONYX<br/>การออกแบบ HO104<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20<br/>ขนาดยาง 9.00R20<br/>ประเภทใช้งาน บนทิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : K<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 144 ล้อคู่ : 142<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>   |
| 12        | <p>ยง ONYX<br/>การออกแบบ HO104<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20<br/>ขนาดยาง 10.00R20<br/>ประเภทใช้งาน บนทิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : K<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 149 ล้อคู่ : 146<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">นางกมลวรรณ<br/>(นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>พนักงานเจ้าหน้าที่<br/>วันที่ 16 ธ.ค. 2562</p> |



16 ธ.ค. 2562

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเตอร์เทรด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21535-268/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)  |
|-----------|--|
| 13        | <p>ยาง ONYX<br/>การออกแบบ HO104<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20<br/>ขนาดยาง 11.00R20<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทรคลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : K<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152 ล้อคู่ : 149<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>  |
| 14        | <p>ยาง ONYX<br/>การออกแบบ HO104<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5<br/>ขนาดยาง 11R22.5<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทรคลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : M<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 148 ล้อคู่ : 145<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">นางจ<br/>(นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>พนักงานเจ้าหน้าที่<br/>วันที่ 16 ธ.ค. 2562</p> |



16 ธ.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเทอร์เน็ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21535-268/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)   |
|-----------|---|
| 15        | <p>ยาง ONYX<br/>การออกแบบ HO308(A)<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5<br/>ขนาดยาง 11R22.5<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : M<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 148 ล้อคู่ : 145<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>  |
| 16        | <p>ยาง ONYX<br/>การออกแบบ HO308<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5<br/>ขนาดยาง 11R22.5<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : M<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 148 ล้อคู่ : 145<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">นางจ<br/>(นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>พนักงานเจ้าหน้าที่<br/>วันที่ 16 ธ.ค. 2562</p> |

  
16 ธ.ค. 2562

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเตอร์เทรด จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 21535-268/2719

| ครั้งที่ | การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต   |
|----------|---|
| 1        | ไม่มี<br><br><p style="text-align: center;">กมล<br/>(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>พนักงานเจ้าหน้าที่<br/>วันที่ 16 ธ.ค. 2562</p> |



16 ธ.ค. 2562