

ใบอนุญาตที่ น 21740-823/812



# ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ย้ง อิน เทค จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0215553004088

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 187/3

ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง แม่น้ำคู้

อำเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558

ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก SAXIN (HK) INTERNATIONAL CO., LTD

ประเทศ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ SHANGHAI HITACHI ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน NO.77, JINSU ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, PUDONG,

SHANGHAI, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2563

พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ย้ง อิน เทค จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21740-823/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัล วิธีการป้องกัน มอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรรีเลย์เทอร์มินัลอยู่ ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรรีเลย์เทอร์มินัลอยู่ภายนอกมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พัลส์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น D วงค์แบบรุ่น **D***** หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้            "**" ตำแหน่งที่ 1 คือ A หรือ G            "**" ตำแหน่งที่ 2 คือ S หรือ T            "**" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง            "**" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9            "**" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9            "**" ตำแหน่งที่ 7 คือ C, S, R, U, T, X, H, G, M หรือ D            "**" ตำแหน่งที่ 8 คือ R, W, S, N, V, G, Y หรือ T            "**" ตำแหน่งที่ 9 คือ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ เครื่องหมายขีด (-)            "**" ตำแหน่งที่ 10 คือ A, C หรือ H            "**" ตำแหน่งที่ 11 คือ 0-9            "**" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z            "**" ตำแหน่งที่ 13 คือ T หรือ U            "**" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง            "**" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง</p> <p style="text-align: right;">กมลณี (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 14 มิ.ค. 2563</p>


รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยั่ง อิน เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21740-823/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
2	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรวลีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรวลีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรวลีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W</p> <p>แบบรุ่น G วงค์แบบรุ่น **G*****</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>** ตำแหน่งที่ 1 คือ A หรือ G</li><li>** ตำแหน่งที่ 2 คือ S หรือ T</li><li>** ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง</li><li>** ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9</li><li>** ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9</li><li>** ตำแหน่งที่ 7 คือ C, S, R, U, T, X, H, G, M หรือ D</li><li>** ตำแหน่งที่ 8 คือ R, W, S, N, V, G, Y หรือ T</li><li>** ตำแหน่งที่ 9 คือ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ เครื่องหมายขีด (-)</li><li>** ตำแหน่งที่ 10 คือ A, C หรือ H</li><li>** ตำแหน่งที่ 11 คือ 0-9</li><li>** ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z</li><li>** ตำแหน่งที่ 13 คือ T หรือ U</li><li>** ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง</li><li>** ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>พ.พ.</b> (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 14 ม.ค. 2563</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยิง อิน เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 21740-823/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรถวลีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกัน มอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรถวลีเล็กทรอนิกส์อยู่ ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรถวลีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น H วงค์เบรุ่น **H*****</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>**" ตำแหน่งที่ 1 คือ A หรือ G</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 2 คือ S หรือ T</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 7 คือ C, S, R, U, T, X, G, M หรือ D</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 8 คือ R, W, S, N, V, G, Y หรือ T</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 9 คือ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ เครื่องหมายขีด (-)</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 10 คือ A, C หรือ H</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 11 คือ 0-9</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 13 คือ T หรือ U</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง</li> <li>**" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง</li> </ul> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 14 ม.ค. 2563         </p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยั่ง อีนิ เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 21740-823/812

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี  <p style="text-align: center;">พ.พ. (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 14 ม.ค. 2563</p>