



ใบอนุญาตที่..... น 21809-341/792

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โฟร์ไฮม สหพันธ์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ..... 010555911430

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 88/8

ตรอก/ซอย..... ถนน..... แสมดำ หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... แสมดำ

อำเภอ/เขต..... บางขุนเทียน..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 792-2554..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... DONGGUAN YINGDE TRADING CO. LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... CHAOZHOU CHAOAN GUXIANG GANGWAN CERAMIC FACTORY

ที่ตั้งโรงงาน..... JIATUO, FUZHONG, GUXIANG, CHAOAN CHAOZHOU, GUANGDONG

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
- (๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาราชการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563

(นายวันชัย พนมชัย)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขาราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาราชการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท โฟร์ไฮม สหพันธ์ จำกัด .....

ใบอนุญาตที่ ..... น 21809-341/792 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังชักน้ำ ชนิดถังชักน้ำในตัวระบบเดียว ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ชนิดถังชักน้ำในตัวระบบคู่ ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ชนิดถังชักน้ำแยกต่างหากระบบเดียว ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ชนิดถังชักน้ำแยกต่างหากระบบคู่ ชั้นคุณภาพ 1 และ 2</p> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ นำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 28 มี.ค. 2563         </p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ฟอริโฮม สุขภัณฑ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 21809-341/792

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี  <p style="text-align: right;">นางสาว (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 28 ม.ค. 2563</p>