



ใบอนุญาตที่ น 23465-805/2067

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โกรเฮ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0215552001018

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/6

หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย - ถนน พหลโยธิน ก.ม.32

ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2067-2552 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GROHE AG

ตั้งอยู่เลขที่ INDUSTRIEPARK EDELBURG, 58675 HEMER, FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 9 ต.ค. 2563

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกรเฮ้ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 23465-805/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน สังกะสี วาล์วเซรามิก กดปิด-กดเปิด ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
2	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่บนผนัง แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
3	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่บนผนัง แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
4	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
5	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
6	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
7	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ

นางม
(นางมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ - 9 ต.ค. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกรเฮ้ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 23465-805/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
9	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 180 องศา วาล์วเซรามิก หันขวา 180 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
10	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 180 องศา - หันขวา 180 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
11	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
12	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 180 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
13	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
14	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยจุกเจาะรู



(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 9 ต.ค. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกรเฮ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 23465-805/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
16	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดฝังในพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา วาล์วเซรามิก หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
17	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดฝังในพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 180 องศา วาล์วเซรามิก หันขวา 180 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
18	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดฝังในพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 180 องศา - หันซ้าย 180 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
19	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 180 องศา - หันซ้าย 180 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
20	<p>ก๊อมน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ลักษณะแนวตั้ง แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วสปริงกดเปิด ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
21	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่บนผนัง แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา วาล์วเซรามิก หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>



(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 9 ต.ค. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกรเฮ้ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 23465-805/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วยาง หมุนซ้าย 810 องศา - หมุนซ้าย 810 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติม อากาศ
23	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วยาง หมุนซ้าย 810 องศา - หมุนซ้าย 810 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติม อากาศ
24	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 180 องศา - หันซ้าย 180 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติม อากาศ
25	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติม อากาศ

กมลวรรณ
(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ - 9 ต.ค. 2563

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกรเฮ้ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 23465-805/2067

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี <p style="text-align: center;">นางจ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 9 ต.ค. 2563</p>