



ใบอนุญาตที่ น 25209-843/2067

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105525038390

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/5-6

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย นาคราช ถนน บำรุงเมือง

ตำบล/แขวง คลองมหานาค อำเภอ/เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก้อนน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก้อนน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2067-2552 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ZHANJIANG KINGSTAR BUILDING MATERIAL CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 41, HAIBIN ROAD 3, ZHANJIANG, GUANGDONG,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 5 มี.ค. 2564

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25209-843/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
2	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
3	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
4	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
5	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
6	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
7	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง</p>
8	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>



(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 5 มี.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25209-843/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วสปริง กดเปิด ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
10	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
11	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติม อากาศ</p>
12	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
13	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
14	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
15	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
16	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>



(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 5 มี.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25209-843/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง
18	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติม อากาศ


(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ - 5 มี.ค. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25209-843/2067

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 5 มี.ค. 2564