



แบบ มอ.๖  
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 25576-544/2721

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559194203

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 8

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย พระยามนธาตุฯ แยก 14

ถนน -

ตำบล/แขวง คลองบางบอน อำเภอ/เขต บางบอน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก

และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึด

เกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560

เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ PIRELLI DEUTSCHLAND GMBH

ตั้งอยู่เลขที่ D-HOECHSTER STRASSE 48-60, BREUBERG 64747, FEDERAL

REPUBLIC OF GERMANY

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25576-544/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/50R19 99, 265/40ZR21 105 EXTRA LOAD, 265/45R21 104, 275/45R21 107, 275/40R20 106 EXTRA LOAD, 275/40R21 107 EXTRA LOAD, 295/35R21 107 EXTRA LOAD, 315/40R21 111
2	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง SCORPION VERDE ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/55R19 101, 255/45R20 101
3	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง CINTURATO P7 ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/50R19 105 EXTRA LOAD

  
(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 1.8.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25576-544/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/50R18 99 EXTRA LOAD, 245/45R18 100 EXTRA LOAD, 275/40R18 103 EXTRA LOAD
5	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 205/40R18 86 EXTRA LOAD, 225/40R18 92 EXTRA LOAD, 235/55R18 104 EXTRA LOAD, 235/40R18 95 EXTRA LOAD, 245/50R18 100, 245/40R18 97 EXTRA LOAD, 245/35R18 88, 245/35R18 92 EXTRA LOAD, 255/45R18 99, 255/40R18 99 EXTRA LOAD, 255/35R18 90, 255/35R18 94 EXTRA LOAD, 265/35R18 97 EXTRA LOAD, 275/45R18 103

  
(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ - 5 มี.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25576-544/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO                      ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล                      ได้รับการรับรอง S2WR2                      ขนาดยาง 225/45R19 92, 225/40R19 93 EXTRA LOAD, 225/35R19 88 EXTRA LOAD, 235/55R19 101, 235/50R19 99, 235/40R19 92, 235/35R19 87, 245/45R19 98, 245/45R19 102 EXTRA LOAD, 245/40R19 98 EXTRA LOAD, 245/35R19 93 EXTRA LOAD, 245/30R19 89 EXTRA LOAD, 255/50R19 103, 255/45R19 104 EXTRA LOAD, 255/40R19 96, 255/40R19 100 EXTRA LOAD, 255/35R19 92, 255/35R19 96 EXTRA LOAD, 255/30R19 91 EXTRA LOAD, 265/50R19 110 EXTRA LOAD, 265/40R19 98, 265/40R19 102 EXTRA LOAD, 265/35R19 94, 265/35R19 98 EXTRA LOAD, 275/40R19 101, 275/40R19 105 EXTRA LOAD, 275/35R19 96, 275/35R19 100 EXTRA LOAD, 275/30R19 96 EXTRA LOAD, 285/40R19 103, 285/40R19 107 EXTRA LOAD, 285/30R19 98 EXTRA LOAD, 295/30R19 100 EXTRA LOAD, 305/30R19 102 EXTRA LOAD</p>
7	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO                      ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล                      ได้รับการรับรอง S2WR2                      ขนาดยาง 225/45R19 96 EXTRA LOAD, 265/45R19 105 EXTRA LOAD, 295/40R19 108 EXTRA LOAD,</p> <p style="text-align: right;">                       (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)                      ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน                      ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ                      สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                      วันที่ - 5 มี.ค. 2564                 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิ้ลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25576-544/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทรคلاس C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 225/35R20 90 EXTRA LOAD, 235/35R20 88, 245/45R20 103 EXTRA LOAD, 245/40R20 99 EXTRA LOAD, 245/35R20 91, 245/35R20 95 EXTRA LOAD, 245/30R20 90 EXTRA LOAD, 255/40R20 101 EXTRA LOAD, 255/35R20 97 EXTRA LOAD, 255/30R20 92 EXTRA LOAD, 265/45R20 108 EXTRA LOAD, 265/40R20 104 EXTRA LOAD, 265/35R20 95, 265/35R20 99 EXTRA LOAD, 265/30R20 94 EXTRA LOAD, 275/45R20 110 EXTRA LOAD, 275/40R20 106 EXTRA LOAD, 275/35R20 102 EXTRA LOAD, 275/30R20 97 EXTRA LOAD, 285/40R20 104, 285/35R20 100, 285/35R20 104 EXTRA LOAD, 285/30R20 99 EXTRA LOAD, 295/35R20 105 EXTRA LOAD, 295/30R20 101 EXTRA LOAD, 305/30R20 103 EXTRA LOAD, 315/35R20 110 EXTRA LOAD, 335/30R20 104</p>
9	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทรคلاس C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 225/40R20 94 EXTRA LOAD, 245/45R20 103 EXTRA LOAD, 255/45R20 105 EXTRA LOAD, 255/35R20 93, 285/40R20 108 EXTRA LOAD</p>

  
(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 10 มี.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิ้ลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25576-544/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	<p>ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 285/35R18 97</p> <p style="text-align: center;"> (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มี.ค. 2564</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25576-544/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง CINTURATO P7 ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 205/55R17 91, 205/45R17 88 EXTRA LOAD, 225/50R17 98 EXTRA LOAD, 225/50R18 99 EXTRA LOAD, 225/45R17 91, 245/45R18 96, 245/45R18 100 EXTRA LOAD, 255/40R18 99 EXTRA LOAD
12	ยาง PIRELLI รุ่นดอกยาง PZERO ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/35R19 96 EXTRA LOAD  <p style="text-align: center;"> (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มี.ค. 2564</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25576-544/2721

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี   (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 ก.พ. 2564