



แบบ มอ.๖
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 26077-182/2720

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท หนองบัวลำภู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0395547000075

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 91

หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง บางน้ำจืด อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2720-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHANDONG JILUER TYRE CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ LONGYANG XINXING INDUSTRY ZONE, TENGZHOU CITY, ZAOZHUANG CITY,

SHANDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 2 เม.ย. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หนองบัวลำภู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26077-182/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	<p>ยาง EAKIA การออกแบบ J-6178 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 14X2.50 (64-254) ประเภทใช้งาน โมเปิด โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว F ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38</p> <p style="text-align: center;"> (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 2 เม.ย. 2564</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หนองบัวลำภู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26077-182/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ยาง EAKIA การออกแบบ P-3099 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 8 ขนาดยาง 3.00-8 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว J ดัชนีความสามารถการรับโหลด 43
3	ยาง EAKIA การออกแบบ P-3099 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 10 ขนาดยาง 3.00-10 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว J ดัชนีความสามารถการรับโหลด 47  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 พ.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หนองบัวลำภู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26077-182/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ยาง EAKIA การออกแบบ J-1816 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 10 ขนาดยาง 10x2.125 (50/100-6) ประเภทใช้งาน โมเปิด โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว B ดัชนีความสามารถการรับโหลด 16
5	ยาง EAKIA การออกแบบ J-9156 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 10 ขนาดยาง 2.75-10 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว J ดัชนีความสามารถการรับโหลด 37


(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ - 6 ส.ค. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หนองบัวลำภู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26077-182/2720

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 2 เม.ย. 2564