



แบบ มอ.๖

คำขอที่ R5-2721-6630-2564  
รับเมื่อ 24 มิ.ย.64  
รายที่ 154-1  
รับไปเมื่อ 2 ก.ค.64

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 26683-620/2721

IATF16949

### ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอช แอนด์ ซี อินเตอร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105564055941

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 882

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย บางนา-ตราด 27 ถนน -

ตำบล/แขวง บางนาเหนือ อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึด

เกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ BAYI RUBBER CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 1529, TIAN'AN 1 ST ROAD, HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE,

ZAOZHUANG CITY, SHANDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ ๒-๒ ก.ค. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอช แอนด์ ซี อินเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26683-620/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	<p>ยาง WONDERLAND รุ่นดอกยาง BS28            ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล            ได้รับการรับรอง S2WR2            ขนาดยาง 10.00R20 149/146</p>
2	<p>ยาง WONDERLAND รุ่นดอกยาง BS28            ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล            ได้รับการรับรอง S2WR2            ขนาดยาง 11R22.5 151/148</p>
3	<p>ยาง WONDERLAND รุ่นดอกยาง BS28            ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล            ได้รับการรับรอง S2WR2            ขนาดยาง 11.00R20 152/149</p>
4	<p>ยาง WONDERLAND รุ่นดอกยาง BS28            ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล            ได้รับการรับรอง S2WR2            ขนาดยาง 12.00R20 156/153</p>
5	<p>ยาง WONDERLAND รุ่นดอกยาง BYS98            ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล            ได้รับการรับรอง S2WR2            ขนาดยาง 11R22.5 146/143</p>
6	<p>ยาง WONDERLAND รุ่นดอกยาง BYS98            ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล            ได้รับการรับรอง S2WR2            ขนาดยาง 11R22.5 151/148</p>



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


วันที่

- 2 ก.ค. 2564

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอช แอนด์ ซี อินเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26683-620/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	<p>ยาง WONDERLAND รุ่นดอกยาง BYS98            ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล            ได้รับการรับรอง S2WR2            ขนาดยาง 295/80R22.5 152/149</p>
8	<p>ยาง WONDERLAND รุ่นดอกยาง BYS98            ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล            ได้รับการรับรอง S2WR2            ขนาดยาง 12R22.5 152/149</p> <p style="text-align: center;">             (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)            ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน            ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ            สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม            วันที่ - 2 ก.ค. 2564         </p>

## บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอช แอนด์ ซี อินเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26683-620/2721

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 2 ก.ค. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท เอช แอนด์ ซี อินเตอร์ จำกัด.....

ใบอนุญาตที่.....น.26683-620/2721.....

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	<p>การบังคับใช้ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2561 มีระยะเวลาที่กำหนดดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่หนึ่ง : S1 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่หนึ่ง : R1 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564</li><li>ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่สอง : S2 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่สอง : R2 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป</li></ol> <p style="text-align: center;"> (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ .....27.ก.ย. 2564.....</p>