



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 26984-642/2721

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อี.เอ็ม.สแตนดาร์ด จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105531031628

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 34/45

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย ประชุมพร

ถนน แจ่งวัฒนะ

ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง

อำเภอ/เขต ดอนเมือง

จังหวัด กรุงเทพฯ

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560

เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHANDONG HUASHENG RUBBER CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ DAOZHUANG TOWN, INDUSTRY ZONE, GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 5 ส.ค. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขที่การ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อี.เอ็ม.สแตนดาร์ด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26984-642/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	<p>ยาง TYSONKING รุ่นดอกยาง HS268                      ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล                      ได้รับการรับรอง S2WR2                      ขนาดยาง 7.50R16LT 122/118</p>
2	<p>ยาง TERRAKING รุ่นดอกยาง HS268                      ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล                      ได้รับการรับรอง S2WR2                      ขนาดยาง 8.25R16LT 128/124, 10.00R20 149/146, 12.00R24 160/157, 13R22.5 154/151, 265/70R19.5 140/138, 12.00R20 154/151</p>
3	<p>ยาง TERRAKING รุ่นดอกยาง HS218                      ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล                      ได้รับการรับรอง S2WR2                      ขนาดยาง 9.00R20 144/142</p>
4	<p>ยาง TERRAKING รุ่นดอกยาง HS101                      ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล                      ได้รับการรับรอง S2WR2                      ขนาดยาง 11R22.5 146/143, 295/80R22.5 152/149, 315/80R22.5 157/153</p> <p style="text-align: right;">                       (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)                      ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน                      ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ                      สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                      วันที่ - 5 ส.ค. 2564                 </p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อี.เอ็ม.สแตนดาร์ด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26984-642/2721

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี   (นางสมพร โรจน์ดำรงกร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 5 ส.ค. 2564