



แบบ มอ.๖
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 27327-509/2140

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105534025726

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 ชั้น 8 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์
หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สาทรใต้
ตำบล/แขวง ยานนาวา อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2140-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ NIPPON STEEL CORPORATION, NAGOYA WORKS
ตั้งอยู่เลขที่ 5-3, TOKAIMACHI, TOKAI CITY, AICHI PREF., JAPAN

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27327-509/2140

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ตัด ชั้นคุณภาพ CRA1180L ความหนา 1.20 มิลลิเมตร
2	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ริด ชั้นคุณภาพ CRA1180L ความหนา 1.20 มิลลิเมตร
3	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ตัด ชั้นคุณภาพ CRA340BH ความหนา 0.65 มิลลิเมตร
4	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ริด ชั้นคุณภาพ CRA340BH ความหนา 0.65 มิลลิเมตร
5	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ตัด ชั้นคุณภาพ CRA440 ความหนา 0.90 มิลลิเมตร
6	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ริด ชั้นคุณภาพ CRA440 ความหนา 0.90 มิลลิเมตร
7	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ตัด ชั้นคุณภาพ CRA590H ความหนา 0.80 ถึง 2.00 มิลลิเมตร
8	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ริด ชั้นคุณภาพ CRA590H ความหนา 0.80 ถึง 2.00 มิลลิเมตร
9	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ตัด ชั้นคุณภาพ CRA590L ความหนา 1.40 มิลลิเมตร
10	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ริด ชั้นคุณภาพ CRA590L ความหนา 1.40 มิลลิเมตร
11	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ตัด ชั้นคุณภาพ CRA980L ความหนา 1.40 ถึง 2.00 มิลลิเมตร
12	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ริด ชั้นคุณภาพ CRA980L ความหนา 1.40 ถึง 2.00 มิลลิเมตร


(นายสมชาย สุขอัติตะ)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 21 ก.ย. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮอนด้า เทรคดิ่ง เอเชีย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27327-509/2140

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 ก.ย. 2564