



แบบ มอ.๖
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 27740-698/2721

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอดโพรบัส จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553116405

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 32/57

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน นวลจันทร์

ตำบล/แขวง นวลจันทร์ อำเภอ/เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ WANLI TIRE CORPORATION LIMITED

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 3 WANLI ROAD, AOTOU, CONGHUA, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 พ.ย. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอดโพรบัส จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27740-698/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง WINRUN รุ่นดอกยาง R330 ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/55R15 85, 195/60R15 88, 195/65R15 91, 205/55R16 91, 205/45ZR17 88 EXTRA LOAD, 215/45ZR17 91 EXTRA LOAD, 215/50ZR17 95 EXTRA LOAD, 215/55ZR17 98 EXTRA LOAD, 225/50ZR17 98 EXTRA LOAD, 225/55ZR17 101 EXTRA LOAD, 235/45ZR18 98 EXTRA LOAD, 225/45ZR18 95 EXTRA LOAD, 245/35ZR20 95 EXTRA LOAD, 245/40ZR20 99 EXTRA LOAD, 245/45ZR18 100 EXTRA LOAD
2	ยาง WINRUN รุ่นดอกยาง R380 ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 175/65R14 82, 185/65R14 86, 185/60R15 EXTRA LOAD 88, 215/60R16 95
3	ยาง WINRUN รุ่นดอกยาง MAXCLAW A/T ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/70R16 111 EXTRA LOAD, 265/70R16 112, 265/65R17 112
4	ยาง WINRUN รุ่นดอกยาง MAXCLAW H/T2 ไทร่คลาส C1 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/70R16 111 EXTRA LOAD, 265/70R16 112, 265/65R17 112, 265/60R18 110


(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 17 พ.ย. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอดโพรบัส จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27740-698/2721

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พ.ย. 2564