



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 27853-313/166

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ฮาโก อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105547043329

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 18

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	งามวงศ์วาน 9	ถนน	-
ตำบล/แขวง	บางเขน	อำเภอ/เขต	เมืองนนทบุรี	จังหวัด	นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้าย

กัน : เตาเสียบและเตารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 166-2549 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ZHEJIANG MEIBE TECHNOLOGY CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.13-14,ALLEY 101,FANXIN ROAD,TIANHE SUB-DISTRICT WENZHOU ECONOMIC & TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT AREA,WENZHOU,ZHEJIANG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



654421e4


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27853-313/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบขากกลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น IC-E132 IC-E132-GD IC-E132-SL IC-E132-RD IC-E132-YL IC-E132-BK IC-E132-BR IC-E132-GY IC-E132-CC IC-E132-MSB IC-E132-SBL IC-E132-PG IC-E132-GB IC-E233 IC-E233-GD IC-E233-SL IC-E233-RD IC-E233-YL IC-E233-BK IC-E233-BR IC-E233-GY IC-E233-CC IC-E233-MSB IC-E233-SBL IC-E233-PG IC-E233-GB IC-E10 IC-E10-GD IC-E10-SL IC-E10-RD IC-E10-YL IC-E10-BK IC-E10-BR IC-E10-GY IC-E10-CC IC-E10-MSB IC-E10-SBL IC-E10-PG IC-E10-GB IC-E20 IC-E20-GD IC-E20-SL IC-E20-RD IC-E20-YL IC-E20-BK IC-E20-BR IC-E20-GY IC-E20-CC IC-E20-MSB IC-E20-SBL IC-E20-PG IC-E20-GB IC-E11 IC-E11-GD IC-E11-SL IC-E11-RD IC-E11-YL IC-E11-BK IC-E11-BR IC-E11-GY IC-E11-CC IC-E11-MSB IC-E11-SBL IC-E11-PG IC-E11-GB IC-E132V IC-E132V-GD IC-E132V-SL IC-E132V-RD IC-E132V-YL IC-E132V-BK IC-E132V-BR IC-E132V-GY IC-E132V-CC IC-E132V-MSB IC-E132V-SBL IC-E132V-PG IC-E132V-GB IC-E233V IC-E233V-GD IC-E233V-SL IC-E233V-RD IC-E233V-YL IC-E233V-BK IC-E233V-BR IC-E233V-GY IC-E233V-CC IC-E233V-MSB IC-E233V-SBL IC-E233V-PG IC-E233V-GB  (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27853-313/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบขากกลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น IC-E10V IC-E10V-GD IC-E10V-SL IC-E10V-RD IC-E10V-YL IC-E10V-BK IC-E10V-BR IC-E10V-GY IC-E10V-CC IC-E10V-MSB IC-E10V-SBL IC-E10V-PG IC-E10V-GB IC-E20V IC-E20V-GD IC-E20V-SL IC-E20V-RD IC-E20V-YL IC-E20V-BK IC-E20V-BR IC-E20V-GY IC-E20V-CC IC-E20V-MSB IC-E20V-SBL IC-E20V-PG IC-E20V-GB IC-E11V IC-E11V-GD IC-E11V-SL IC-E11V-RD IC-E11V-YL IC-E11V-BK IC-E11V-BR IC-E11V-GY IC-E11V-CC IC-E11V-MSB IC-E11V-SBL IC-E11V-PG IC-E11V-GB IC-E1VUSBAC IC-E1VUSBAC-GD IC-E1VUSBAC-SL IC-E1VUSBAC-RD IC-E1VUSBAC-YL IC-E1VUSBAC-BK IC-E1VUSBAC-BR IC-E1VUSBAC-GY IC-E1VUSBAC-CC IC-E1VUSBAC-MSB IC-E1VUSBAC-SBL IC-E1VUSBAC-PG IC-E1VUSBAC-GB IC-E2VUSBAC IC-E2VUSBAC-GD IC-E2VUSBAC-SL IC-E2VUSBAC-RD IC-E2VUSBAC-YL IC-E2VUSBAC-BK IC-E2VUSBAC-BR IC-E2VUSBAC-GY IC-E2VUSBAC-CC IC-E2VUSBAC-MSB IC-E2VUSBAC-SBL IC-E2VUSBAC-PG IC-E2VUSBAC-GB IC-E1VUSB IC-E1VUSB-GD IC-E1VUSB-SL IC-E1VUSB-RD IC-E1VUSB-YL IC-E1VUSB-BK IC-E1VUSB-BR IC-E1VUSB-GY IC-E1VUSB-CC IC-E1VUSB-MSB IC-E1VUSB-SBL IC-E1VUSB-PG IC-E1VUSB-GB IC-E2VUSB IC-E2VUSB-GD IC-E2VUSB-SL IC-E2VUSB-RD IC-E2VUSB-YL IC-E2VUSB-BK IC-E2VUSB-BR IC-E2VUSB-GY IC-E2VUSB-CC IC-E2VUSB-MSB IC-E2VUSB-SBL IC-E2VUSB-PG IC-E2VUSB-GB  (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27853-313/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบขากกลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิักัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น W8416V2USBAC W8416V2USBAC-GD W8416V2USBAC-SL W8416V2USBAC-RD W8416V2USBAC-YL W8416V2USBAC-BK W8416V2USBAC-BR W8416V2USBAC-GY W8416V2USBAC-CC W8416V2USBAC-MSB W8416V2USBAC-SBL W8416V2USBAC-ST W8416V2USBAC-STP W8416V2USBAC-PG W8416V2USBAC-GB W8416VUSBACC W8416VUSBACC-GD W8416VUSBACC-SL W8416VUSBACC-RD W8416VUSBACC- YL W8416VUSBACC-BK W8416VUSBACC-BR W8416VUSBACC-GY W8416VUSBACC-CC W8416VUSBACC-MSB W8416VUSBACC-SBL W8416VUSBACC-ST W8416VUSBACC-STP W8416VUSBACC-PG W8416VUSBACC-GB W8416VUSBAAC W8416VUSBAAC-GD W8416VUSBAAC- SL W8416VUSBAAC-RD W8416VUSBAAC-YL W8416VUSBAAC-BK W8416VUSBAAC-BR W8416VUSBAAC-GY W8416VUSBAAC-CC W8416VUSBAAC-MSB W8416VUSBAAC-SBL W8416VUSBAAC-ST W8416VUSBAAC-STP W8416VUSBAAC-PG W8416VUSBAAC-GB  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27853-313/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบขากกลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิักัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น SLU/P-E132 SLU/P-E132-GD SLU/P-E132-SL SLU/P-E132-RD SLU/P-E132-YL SLU/P-E132-BK SLU/P-E132-BR SLU/P-E132-GY SLU/P-E132-CC SLU/P-E132-STG SLU/P-E132-DSH SLU/P-E132-SLC SLU/P-E132-MLT SLU/P-E132-CPB SLU/P-E132V SLU/P- E132V-GD SLU/P-E132V-SL SLU/P-E132V-RD SLU/P-E132V-YL SLU/P-E132V-BK SLU/P-E132V-BR SLU/P-E132V-GY SLU/P-E132V-CC SLU/P-E132V-STG SLU/P-E132V-DSH SLU/P-E132V-SLC SLU/P-E132V-MLT SLU/P-E132V-CPB SLU/P-E233 SLU/P-E233-GD SLU/P-E233-SL SLU/P-E233- RD SLU/P-E233-YL SLU/P-E233-BK SLU/P-E233-BR SLU/P-E233-GY SLU/P-E233-CC SLU/P-E233- STG SLU/P-E233-DSH SLU/P-E233-SLC SLU/P-E233-MLT SLU/P-E233-CPB SLU/P-E233V SLU/P- E233V-GD SLU/P-E233V-SL SLU/P-E233V-RD SLU/P-E233V-YL SLU/P-E233V-BK SLU/P-E233V-BR SLU/P-E233V-GY SLU/P-E233V-CC SLU/P-E233V-STG SLU/P-E233V-DSH SLU/P-E233V-SLC SLU/P-E233V-MLT SLU/P-E233V-CPB SLU/P-E10 SLU/P-E10-GD SLU/P-E10-SL SLU/P-E10-RD SLU/P-E10-YL SLU/P-E10-BK SLU/P-E10-BR SLU/P-E10-GY SLU/P-E10-CC SLU/P-E10-STG SLU/P- E10-DSH SLU/P-E10-SLC SLU/P-E10-MLT SLU/P-E10-CPB SLU/P-E10V SLU/P-E10V-GD SLU/P- E10V-SL SLU/P-E10V-RD SLU/P-E10V-YL SLU/P-E10V-BK SLU/P-E10V-BR SLU/P-E10V-GY SLU/P- E10V-CC SLU/P-E10V-STG SLU/P-E10V-DSH SLU/P-E10V-SLC SLU/P-E10V-MLT SLU/P-E10V-CPB SLU/P-E20 SLU/P-E20-GD SLU/P-E20-SL SLU/P-E20-RD SLU/P-E20-YL SLU/P-E20-BK SLU/P-E20- BR SLU/P-E20-GY SLU/P-E20-CC SLU/P-E20-STG SLU/P-E20-DSH SLU/P-E20-SLC SLU/P-E20-MLT SLU/P-E20-CPB SLU/P-E20V SLU/P-E20V-GD SLU/P-E20V-SL SLU/P-E20V-RD SLU/P-E20V-YL SLU/P-E20V-BK SLU/P-E20V-BR SLU/P-E20V-GY SLU/P-E20V-CC SLU/P-E20V-STG SLU/P-E20V- DSH SLU/P-E20V-SLC SLU/P-E20V-MLT SLU/P-E20V-CPB  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27853-313/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบขากกลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น SLU/F-E132 SLU/F-E132-GD SLU/F-E132-SL SLU/F-E132-RD SLU/F-E132-YL SLU/F-E132-BK SLU/F-E132-BR SLU/F-E132-GY SLU/F-E132-CC SLU/F-E132-STG SLU/F-E132-DSH SLU/F-E132-SLC SLU/F-E132-MLT SLU/F-E132-CPB SLU/F-E132V SLU/F-E132V-GD SLU/F-E132V-SL SLU/F-E132V-RD SLU/F-E132V-YL SLU/F-E132V-BK SLU/F-E132V-BR SLU/F-E132V-GY SLU/F-E132V-CC SLU/F-E132V-STG SLU/F-E132V-DSH SLU/F-E132V-SLC SLU/F-E132V-MLT SLU/F-E132V-CPB SLU/F-E233 SLU/F-E233-GD SLU/F-E233-SL SLU/F-E233-RD SLU/F-E233-YL SLU/F-E233-BK SLU/F-E233-BR SLU/F-E233-GY SLU/F-E233-CC SLU/F-E233-STG SLU/F-E233-DSH SLU/F-E233-SLC SLU/F-E233-MLT SLU/F-E233-CPB SLU/F-E233V SLU/F-E233V-GD SLU/F-E233V-SL SLU/F-E233V-RD SLU/F-E233V-YL SLU/F-E233V-BK SLU/F-E233V-BR SLU/F-E233V-GY SLU/F-E233V-CC SLU/F-E233V-STG SLU/F-E233V-DSH SLU/F-E233V-SLC SLU/F-E233V-MLT SLU/F-E233V-CPB SLU/F-E10 SLU/F-E10-GD SLU/F-E10-SL SLU/F-E10-RD SLU/F-E10-YL SLU/F-E10-BK SLU/F-E10-BR SLU/F-E10-GY SLU/F-E10-CC SLU/F-E10-STG SLU/F-E10-DSH SLU/F-E10-SLC SLU/F-E10-MLT SLU/F-E10-CPB SLU/F-E10V SLU/F-E10V-GD SLU/F-E10V-SL SLU/F-E10V-RD SLU/F-E10V-YL SLU/F-E10V-BK SLU/F-E10V-BR SLU/F-E10V-GY SLU/F-E10V-CC SLU/F-E10V-STG SLU/F-E10V-DSH SLU/F-E10V-SLC SLU/F-E10V-MLT SLU/F-E10V-CPB SLU/F-E20 SLU/F-E20-GD SLU/F-E20-SL SLU/F-E20-RD SLU/F-E20-YL SLU/F-E20-BK SLU/F-E20-BR SLU/F-E20-GY SLU/F-E20-CC SLU/F-E20-STG SLU/F-E20-DSH SLU/F-E20-SLC SLU/F-E20-MLT SLU/F-E20-CPB SLU/F-E20V SLU/F-E20V-GD SLU/F-E20V-SL SLU/F-E20V-RD SLU/F-E20V-YL SLU/F-E20V-BK SLU/F-E20V-BR SLU/F-E20V-GY SLU/F-E20V-CC SLU/F-E20V-STG SLU/F-E20V-DSH SLU/F-E20V-SLC SLU/F-E20V-MLT SLU/F-E20V-CPB  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27853-313/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบขากกลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น SLB/P-E132 SLB/P-E132-GD SLB/P-E132-SL SLB/P-E132-RD SLB/P-E132-YL SLB/P-E132-BK SLB/P-E132-BR SLB/P-E132-GY SLB/P-E132-CC SLB/P-E132-STG SLB/P-E132-DSH SLB/P-E132-SLC SLB/P-E132-MLT SLB/P-E132-CPB SLB/P-E132V SLB/P-E132V- GD SLB/P-E132V-SL SLB/P-E132V-RD SLB/P-E132V-YL SLB/P-E132V-BK SLB/P-E132V-BR SLB/P- E132V-GY SLB/P-E132V-CC SLB/P-E132V-STG SLB/P-E132V-DSH SLB/P-E132V-SLC SLB/P-E132V- MLT SLB/P-E132V-CPB SLB/P-E233 SLB/P-E233-GD SLB/P-E233-SL SLB/P-E233-RD SLB/P-E233- YL SLB/P-E233-BK SLB/P-E233-BR SLB/P-E233-GY SLB/P-E233-CC SLB/P-E233-STG SLB/P-E233- DSH SLB/P-E233-SLC SLB/P-E233-MLT SLB/P-E233-CPB SLB/P-E233V SLB/P-E233V-GD SLB/P- E233V-SL SLB/P-E233V-RD SLB/P-E233V-YL SLB/P-E233V-BK SLB/P-E233V-BR SLB/P-E233V-GY SLB/P-E233V-CC SLB/P-E233V-STG SLB/P-E233V-DSH SLB/P-E233V-SLC SLB/P-E233V-MLT SLB/P-E233V-CPB SLB/P-E10 SLB/P-E10-GD SLB/P-E10-SL SLB/P-E10-RD SLB/P-E10-YL SLB/P- E10-BK SLB/P-E10-BR SLB/P-E10-GY SLB/P-E10-CC SLB/P-E10-STG SLB/P-E10-DSH SLB/P-E10- SLC SLB/P-E10-MLT SLB/P-E10-CPB SLB/P-E10V SLB/P-E10V-GD SLB/P-E10V-SL SLB/P-E10V-RD SLB/P-E10V-YL SLB/P-E10V-BK SLB/P-E10V-BR SLB/P-E10V-GY SLB/P-E10V-CC SLB/P-E10V-STG SLB/P-E10V-DSH SLB/P-E10V-SLC SLB/P-E10V-MLT SLB/P-E10V-CPB SLB/P-E20 SLB/P-E20-GD SLB/P-E20-SL SLB/P-E20-RD SLB/P-E20-YL SLB/P-E20-BK SLB/P-E20-BR SLB/P-E20-GY SLB/P- E20-CC SLB/P-E20-STG SLB/P-E20-DSH SLB/P-E20-SLC SLB/P-E20-MLT SLB/P-E20-CPB SLB/P- E20V SLB/P-E20V-GD SLB/P-E20V-SL SLB/P-E20V-RD SLB/P-E20V-YL SLB/P-E20V-BK SLB/P-E20V- BR SLB/P-E20V-GY SLB/P-E20V-CC SLB/P-E20V-STG SLB/P-E20V-DSH SLB/P-E20V-SLC SLB/P- E20V-MLT SLB/P-E20V-CPB  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27853-313/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบขากกลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น SLB/F-E132 SLB/F-E132-GD SLB/F-E132-SL SLB/F-E132-RD SLB/F-E132-YL SLB/F-E132-BK SLB/F-E132-BR SLB/F-E132-GY SLB/F-E132-CC SLB/F-E132-STG SLB/F-E132-DSH SLB/F-E132-SLC SLB/F-E132-MLT SLB/F-E132-CPB SLB/F-E132V SLB/F-E132V- GD SLB/F-E132V-SL SLB/F-E132V-RD SLB/F-E132V-YL SLB/F-E132V-BK SLB/F-E132V-BR SLB/F- E132V-GY SLB/F-E132V-CC SLB/F-E132V-STG SLB/F-E132V-DSH SLB/F-E132V-SLC SLB/F-E132V- MLT SLB/F-E132V-CPB SLB/F-E233 SLB/F-E233-GD SLB/F-E233-SL SLB/F-E233-RD SLB/F-E233- YL SLB/F-E233-BK SLB/F-E233-BR SLB/F-E233-GY SLB/F-E233-CC SLB/F-E233-STG SLB/F-E233- DSH SLB/F-E233-SLC SLB/F-E233-MLT SLB/F-E233-CPB SLB/F-E233V SLB/F-E233V-GD SLB/F- E233V-SL SLB/F-E233V-RD SLB/F-E233V-YL SLB/F-E233V-BK SLB/F-E233V-BR SLB/F-E233V-GY SLB/F-E233V-CC SLB/F-E233V-STG SLB/F-E233V-DSH SLB/F-E233V-SLC SLB/F-E233V-MLT SLB/F- E233V-CPB SLB/F-E10 SLB/F-E10-GD SLB/F-E10-SL SLB/F-E10-RD SLB/F-E10-YL SLB/F-E10-BK SLB/F-E10-BR SLB/F-E10-GY SLB/F-E10-CC SLB/F-E10-STG SLB/F-E10-DSH SLB/F-E10-SLC SLB/F- E10-MLT SLB/F-E10-CPB SLB/F-E10V SLB/F-E10V-GD SLB/F-E10V-SL SLB/F-E10V-RD SLB/F-E10V- YL SLB/F-E10V-BK SLB/F-E10V-BR SLB/F-E10V-GY SLB/F-E10V-CC SLB/F-E10V-STG SLB/F-E10V- DSH SLB/F-E10V-SLC SLB/F-E10V-MLT SLB/F-E10V-CPB SLB/F-E20 SLB/F-E20-GD SLB/F-E20-SL SLB/F-E20-RD SLB/F-E20-YL SLB/F-E20-BK SLB/F-E20-BR SLB/F-E20-GY SLB/F-E20-CC SLB/F- E20-STG SLB/F-E20-DSH SLB/F-E20-SLC SLB/F-E20-MLT SLB/F-E20-CPB SLB/F-E20V SLB/F-E20V- GD SLB/F-E20V-SL SLB/F-E20V-RD SLB/F-E20V-YL SLB/F-E20V-BK SLB/F-E20V-BR SLB/F-E20V-GY SLB/F-E20V-CC SLB/F-E20V-STG SLB/F-E20V-DSH SLB/F-E20V-SLC SLB/F-E20V-MLT SLB/F-E20V- CPB  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27853-313/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบขากกลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น EG-E1VUSBACC EG-E1VUSBACC-GD EG-E1VUSBACC-SL EG- E1VUSBACC-RD EG-E1VUSBACC-YL EG-E1VUSBACC-BK EG-E1VUSBACC-BR EG-E1VUSBACC-GY EG-E1VUSBACC-CC EG-E1VUSBACC-PG EG-E1VUSBACC-GB EG-E1VUSBAAC EG-E1VUSBAAC-GD EG-E1VUSBAAC-SL EG-E1VUSBAAC-RD EG-E1VUSBAAC-YL EG-E1VUSBAAC-BK EG-E1VUSBAAC-BR EG-E1VUSBAAC-GY EG-E1VUSBAAC-CC EG-E1VUSBAAC-PG EG-E1VUSBAAC-GB EG-E2VUSBAC EG- E2VUSBAC-GD EG-E2VUSBAC-SL EG-E2VUSBAC-RD EG-E2VUSBAC-YL EG-E2VUSBAC-BK EG- E2VUSBAC-BR EG-E2VUSBAC-GY EG-E2VUSBAC-CC EG-E2VUSBAC-PG EG-E2VUSBAC-GB  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27853-313/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบขากกลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น EG-E132I EG-E132I-GD EG-E132I-SL EG-E132I-RD EG-E132I- YL EG-E132I-BK EG-E132I-BR EG-E132I-GY EG-E132I-CC EG-E132I-PG EG-E132I-GB EG-E233I EG- E233I-GD EG-E233I-SL EG-E233I-RD EG-E233I-YL EG-E233I-BK EG-E233I-BR EG-E233I-GY EG-E233I- CC EG-E233I-PG EG-E233I-GB EG-E132VI EG-E132VI-GD EG-E132VI-SL EG-E132VI-RD EG-E132VI-YL EG-E132VI-BK EG-E132VI-BR EG-E132VI-GY EG-E132VI-CC EG-E132VI-PG EG-E132VI-GB EG-E233VI EG-E233VI-GD EG-E233VI-SL EG-E233VI-RD EG-E233VI-YL EG-E233VI-BK EG-E233VI-BR EG-E233VI- GY EG-E233VI-CC EG-E233VI-PG EG-E233VI-GB  (นายทศพล ฤวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27853-313/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบขากลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น 441033TDS3 445033TDS3 446033TDS3 443033TDS3 442033TDS3 441098TDS3 445098TDS3 446098TDS3 441033TDS3AC 445033TDS3AC 446033TDS3AC 443033TDS3AC 442033TDS3AC 441098TDS3AC 445098TDS3AC 446098TDS3AC 441033TD 445033TD 446033TD 443033TD 442033TD 441098T 445098T 446098T  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27853-313/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบขากกลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิักัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น SLU/F-E11 SLU/F-E11-GD SLU/F-E11-SL SLU/F-E11-RD SLU/F-E11-YL SLU/F-E11-BK SLU/F-E11-BR SLU/F-E11-GY SLU/F-E11-CC SLU/F-E11-STG SLU/F- E11-DSH SLU/F-E11-SLC SLU/F-E11-MLT SLU/F-E11-CPB SLU/F-E1USBACQ SLU/F-E1USBACQ- GD SLU/F-E1USBACQ-SL SLU/F-E1USBACQ-RD SLU/F-E1USBACQ-YL SLU/F-E1USBACQ-BK SLU/F-E1USBACQ-BR SLU/F-E1USBACQ-GY SLU/F-E1USBACQ-CC SLU/F-E1USBACQ-STG SLU/F- E1USBACQ-DSH SLU/F-E1USBACQ-SLC SLU/F-E1USBACQ-MLT SLU/F-E1USBACQ-CPB SLU/F- E2USBACQ SLU/F-E2USBACQ-GD SLU/F-E2USBACQ-SL SLU/F-E2USBACQ-RD SLU/F-E2USBACQ- YL SLU/F-E2USBACQ-BK SLU/F-E2USBACQ-BR SLU/F-E2USBACQ-GY SLU/F-E2USBACQ-CC SLU/F-E2USBACQ-STG SLU/F-E2USBACQ-DSH SLU/F-E2USBACQ-SLC SLU/F-E2USBACQ-MLT SLU/F-E2USBACQ-CPB  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มิถุนายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27853-313/166

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564