



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 27939-245/2602

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ฟอर्ट เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105542083438

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 11-12

|           |      |           |        |         |               |
|-----------|------|-----------|--------|---------|---------------|
| หมู่ที่   | -    | ตรอก/ซอย  | -      | ถนน     | สาทรเหนือ     |
| ตำบล/แขวง | สีลม | อำเภอ/เขต | บางรัก | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2602-2556 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ FUYAO GLASS (CHONGQING) CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 1, CUINING ROAD, NEW NORTHERN ZONE, CHONGQING CITY,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



005b4aa9

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พอร์ต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 27939-245/2602

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p>ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ</p> <p><u>คุณลักษณะหลัก</u></p> <p>- ใ้้นอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใ้</p> <p>- กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใ้</p> <p>- ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง</p> <p>- ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน</p> <p>- กลุ่มความหนา : II</p> <p>- ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</p> <p>- ความหนาของพลาสติกเคลือบ : -</p> <p><u>คุณลักษณะพิเศษ</u></p> <p>- ชนิดของวัสดุ : กระจกโพลี</p> <p>- สีของกระจก : สีเทา</p> <p>- สีของพลาสติกเคลือบ : -</p> <p>- สีเหนืยวนำ : ไม่มี</p> <p>- บริเวณทึบแสง : มี</p> <p style="text-align: center;"><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 9 ธันวาคม 2564</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พอร์ต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 27939-245/2602

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | <p>ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ</p> <p><u>คุณลักษณะหลัก</u></p> <p>- ใส่นอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใส</p> <p>- กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่</p> <p>- ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง</p> <p>- ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน</p> <p>- กลุ่มความหนา : III</p> <p>- ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</p> <p>- ความหนาของพลาสติกเคลือบ : -</p> <p><u>คุณลักษณะพิเศษ</u></p> <p>- ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต</p> <p>- สีของกระจก : สีเทา</p> <p>- สีของพลาสติกเคลือบ : -</p> <p>- สีเหนียวหน้า : ไม่มี</p> <p>- บริเวณทึบแสง : มี</p> <p style="text-align: center;"><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 9 ธันวาคม 2564</p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 27939-245/2602

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ไม่มี<br><div><br/>(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 9 ธันวาคม 2564</div> |