



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 27976-731/2721

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท กำแพงแสนการยาง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0735561006341

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 14

หมู่ที่ 11 ตรอก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง วังน้ำเขียว อำเภอ/เขต กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ขอกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ขอกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ QINGDAO REUSTONE TYRE CO., LTD

ตั้งอยู่เลขที่ NO.166 YUJIAZHANGZI VILLAGE MINGCUN TOWN, PINGDU CITY, QINGDAO, SHANDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



955918f3

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กำแพงแสนการยาง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27976-731/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง POWERTYRES, SD รุ่นดอกยาง AM901, A902 ไทรคลาส C3 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง ได้รับการรับรอง W ขนาดยาง 8.25-16 129/134, 9.00R20 145/150, 10.00-20 145/150, 11.00-20 148/153  (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กำแพงแสนการยาง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27976-731/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ยาง POWERTYRES, SD รุ่นดอกยาง AM901, AM902 ไทรคลาส C3 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง ได้รับการรับรอง W ขนาดยาง 8.25-16 129/134, 9.00-20 145/150, 10.00-20 145/150, 11.00-20 148/153  (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กำแพงแสนการยาง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27976-731/2721

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2564