



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 27988-276/2186

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105547134618

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 9

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	รัชดาภิเษก
ตำบล/แขวง	ห้วยขวาง	อำเภอ/เขต	ห้วยขวาง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตูเย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตูเย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้าน

สิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2186-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ HOMA APPLIANCES CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 54, NORTH DONGFU ROAD, NANTOU TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE ,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



751d7533

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27988-276/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 93 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 220 KWh/year กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.65 A แบบรุ่น F93SDW
2	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 93 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 220 KWh/year กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.65 A แบบรุ่น F93SDS
3	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 47 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 194 KWh/year กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.55 A แบบรุ่น F47SDW
4	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 47 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 194 KWh/year กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.55 A แบบรุ่น F47SDS
5	ตู้เย็น แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 155 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 214 KWh/year กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.50 A แบบรุ่น F155SDW
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27988-276/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ตู้เย็น แบบการขจัดไอน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 155 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 214 KWh/year กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.50 A แบบรุ่น F155SDS
7	ตู้เย็น แบบการขจัดไอน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 154 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 214 KWh/year กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.50 A แบบรุ่น F154SDW
8	ตู้เย็น แบบการขจัดไอน้ำแข็งด้วยมือ ปริมาตรภายในที่กำหนด 154 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 214 KWh/year กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.50 A แบบรุ่น F154SDS
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 27988-276/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 334.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 431.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 140 W แบบรุ่น RT33IPTMG
10	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 334.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 431.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 140 W แบบรุ่น RT33FPTMS
11	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 334.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 431.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 140 W แบบรุ่น RT33GPTMB
12	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 334.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 431.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 140 W แบบรุ่น RT33GPTMW
13	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 334.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 431.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 140 W แบบรุ่น RT33GPTMY
14	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 248.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 428.29 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 140 W แบบรุ่น RT25FPTMG
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27988-276/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 248.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 428.29 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 140 W แบบรุ่น RT25FPTMS
16	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 248.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 428.29 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 140 W แบบรุ่น RT25FPTME
17	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 248.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 428.29 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 140 W แบบรุ่น RT25FPTMY
18	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 248.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 428.29 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 140 W แบบรุ่น RT25FPTMZ
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27988-276/2186

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2564