



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28014-736/2721

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทร์ หู ยู จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0735557002352

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 34/1

หมู่ที่ 4 ตระกือ/ซอย - ถนน เพชรเกษม

ตำบล/แขวง อ้อมใหญ่ อำเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถบรรทุก : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถบรรทุก : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DOUBLE COIN GROUP (AN HUI) WARRIOR TIRE CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ WUWEI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, WUWEI COUNTY, WUHU CITY, ANHUI PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



0db8f3ef

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทร์ หู ยู จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28014-736/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง DOUBLE COIN รุ่นดอกยาง DC-32 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/45R16 84 EXTRA LOAD, 195/50R16 88 EXTRA LOAD, 205/45ZR16 87 EXTRA LOAD, 205/45ZR17 88 EXTRA LOAD, 205/55R17 95 EXTRA LOAD, 215/40ZR17 87 EXTRA LOAD, 215/45R16 90 EXTRA LOAD
2	ยาง DOUBLE COIN รุ่นดอกยาง DC-88 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 165/65R14 79, 175/70R13 82, 185/65R14 86, 185/65R15 88, 195/55R15 85, 195/60R15 88
3	ยาง DOUBLE COIN รุ่นดอกยาง DC-100 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/45ZR17 91 EXTRA LOAD, 225/45ZR17 94 EXTRA LOAD, 235/40ZR18 95 EXTRA LOAD, 245/40ZR18 97 EXTRA LOAD, 225/40ZR18 92 EXTRA LOAD, 225/45ZR19 96 EXTRA LOAD, 245/40ZR19 98 EXTRA LOAD  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทร์ หู ยู จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28014-736/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ยาง DOUBLE COIN รุ่นดอกยาง DS-66 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/70R16 103, 245/70R16 107, 235/65R17 108 EXTRA LOAD, 215/60R17 100 EXTRA LOAD, 225/65R17 102, 215/65R16 98
5	ยาง DOUBLE COIN รุ่นดอกยาง DS-66 HP ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/55R19 99, 235/50R19 99, 235/60R18 107 EXTRA LOAD, 235/55R19 105 EXTRA LOAD, 265/60R18 110
6	ยาง DOUBLE COIN รุ่นดอกยาง DL-19 ไทร์คลาส C2 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/65R16C 112/110, 235/65R16C 115/113, 215/70R15C 109/107, 215/75R16C 113/111, 195R15C 106/104
	 (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ธันวาคม 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทร์ พู ยู จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28014-736/2721

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ธันวาคม 2564