



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28193-763/2721

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เวลตัน ไทร์ 2020 จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0325563000289

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 30

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ภูเก็ตชุมพล

ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถบรรทุก : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถบรรทุก : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHANDONG ZHONGYI RUBBER CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ EAST XINGGONG ROAD AND SOUTH OF NORTH OUTER RING ROAD, DAWANG ECONOMIC PARK, GUANGRAO COUNTY DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE , PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c2b1923b

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวลตัน ไทร์ 2020 จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28193-763/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง JOYROAD, CENTARA รุ่นดอกยาง ZD159, ZR59, SG598, SD709, L359 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 12R22.5 150/147, 12R22.5 152/149, 295/80R22.5 150/147, 295/80R22.5 152/149, 315/80R22.5 154/151, 315/80R22.5 157/154
2	ยาง JOYROAD, CENTARA รุ่นดอกยาง ZA750, ZR50, SG550, SD750, L216 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 385/65R22.5 158, 385/65R22.5 160
3	ยาง JOYROAD, CENTARA รุ่นดอกยาง ZA155, ZR36, SG558, SD705, L519 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 12R22.5 150/147, 12R22.5 152/149, 12.00R24 158/155, 12.00R24 160/157
4	ยาง JOYROAD, CENTARA รุ่นดอกยาง ZA808, ZR08, SG309, SD707, L518 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 11R22.5 144/142, 11R22.5 146/143, 12R22.5 150/147, 12R22.5 152/149, 315/80R22.5 154/151, 315/80R22.5 157/154, 12.00R24 158/155, 12.00R24 160/157
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวลตัน ไทร์ 2020 จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28193-763/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ยาง JOYROAD, CENTARA รุ่นดอกยาง ZF153S, ZR26S, SG538, SD703S, L258 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 12R22.5 150/147, 12R22.5 152/149, 295/80R22.5 150/147, 295/80R22.5 152/149, 315/80R22.5 154/151, 315/80R22.5 157/154
6	ยาง JOYROAD, CENTARA รุ่นดอกยาง ZF151, ZR06, SG518, SD701, L259 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 11R22.5 144/142, 11R22.5 146/143, 11R24.5 146/143, 11R24.5 149/146, 12R22.5 150/147, 12R22.5 152/149
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวิลด์ ไทร์ 2020 จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28193-763/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ยาง ARDUZZA, LANDMARK รุ่นดอกยาง ZD159, ZR59, SG598, SD709, L359 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 12R22.5 150/147, 12R22.5 152/149, 295/80R22.5 150/147, 295/80R22.5 152/149, 315/80R22.5 154/151, 315/80R22.5 157/154
8	ยาง ARDUZZA, LANDMARK รุ่นดอกยาง ZA750, ZR50, SG550, SD750, L216 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 385/65R22.5 158, 385/65R22.5 160
9	ยาง ARDUZZA, LANDMARK รุ่นดอกยาง ZA155, ZR36, SG558, SD705, L519 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 12R22.5 150/147, 12R22.5 152/149, 12.00R24 158/155, 12.00R24 160/157
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวลตัน ไทร์ 2020 จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28193-763/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ยาง ARDUZZA, LANDMARK รุ่นดอกยาง ZA808, ZR08, SG309, SD707, L518 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 11R22.5 144/142, 11R22.5 146/143, 12R22.5 150/147, 12R22.5 152/149, 315/80R22.5 154/151, 315/80R22.5 157/154, 12.00R24 158/155, 12.00R24 160/157
11	ยาง ARDUZZA, LANDMARK รุ่นดอกยาง ZF153S, ZR26S, SG538, SD703S, L258 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 12R22.5 150/147, 12R22.5 152/149, 295/80R22.5 150/147, 295/80R22.5 152/149, 315/80R22.5 154/151, 315/80R22.5 157/154
12	ยาง ARDUZZA, LANDMARK รุ่นดอกยาง ZF151, ZR06, SG518, SD701, L259 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 11R22.5 144/142, 11R22.5 146/143, 11R24.5 146/143, 11R24.5 149/146, 12R22.5 150/147, 12R22.5 152/149
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 มกราคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวลดัน ไทร์ 2020 จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28193-763/2721

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวลดัน ไทร์ 2020 จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28193-763/2721

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	ย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จากเลขที่ 30 นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ภัคดีชุมพล ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ ไปยังเลขที่ 363 นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ 13 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง เจริญ อำเภอ/เขต เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567