



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28198-1978/934

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เว้นท์โปร โซลูชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0775560000381

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 102/63

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	หมู่บ้านบ่อฝ้าย	ถนน	-
ตำบล/แขวง	หัวหิน	อำเภอ/เขต	หัวหิน	จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 934-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ PRJSC VENTILATION SYSTEM

ตั้งอยู่เลขที่ 01030 1 UL. MIKH. KOTZUBINSKOGO, KIEV, UKRAINE

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2e8aaf04

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เว้นท์โปร โซลูชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28198-1978/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 18 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert RW1-100 V.2
2	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 12.19 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Easy-D RL7-50-2
3	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Comfo RB1-50-14
4	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 9.65 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Comfo RB1-85-14
5	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Comfo RB-50
6	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Comfo RB1-50
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2564	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เว้นท์โปร โซลูชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28198-1978/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Comfo RB1-50-2
8	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 9.65 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Comfo RB1-85
9	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 9.65 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Comfo RB1-85-2
10	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5.32 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Comfo RA1-25-14
11	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4.40 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert RW-30 V.2
12	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4.40 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert RW-30-14 V.2
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2564	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เว้นท์โปร โซลูชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28198-1978/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 18 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert RW1-100-14 V.2
14	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 18 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert RMW1-100 V.2
15	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7.06 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert RW1-50-2 V.2
16	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7.06 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert RMW1-50 V.2
17	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10.55 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert RW1-85 V.2
18	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10.55 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert RMW1-85 V.2
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2564	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวนท์โปร โซลูชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28198-1978/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7.06 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert RW1-50-20 V.20
20	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7.06 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert RW1-50-14 V.2
21	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4.40 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert Duo RW1-30 V.2
22	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5.20 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert RW1-50S1-L035-2 White V.2
23	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5.20 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert RW1-50S1-L035-20 White V.2
24	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5.20 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert RM1-50
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2564	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวนท์โปร โซลูชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28198-1978/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5.20 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert RA1-50
26	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4.40 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Expert Duo RA1-30
27	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7.61 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Easy-D RL7-50-17
28	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7.61 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Easy D RL-50S1-L035-2 White
29	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 9.65 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Comfo RB-85
30	ชนิดระบายอากาศ ประเภท II ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4.30 W ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น TwinFresh Easy RL7-50-17
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2564	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เว้นท์โปร โซลูชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28198-1978/934

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2564