



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28373-346/2719

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105550045701

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/185

หมู่ที่ 8 ตระกอก/ซอย ถนน พุทธมณฑลสาย 4

ตำบล/แขวง กระทุ่มล้ม อำเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 77 TONGXING ROAD, KENLI COUNTY DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



91084314

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 28373-346/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p>ยาง WINDA<br/>การออกแบบ WL15<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14<br/>ขนาดยาง 195R14C<br/>ประเภทใช้งาน ทัวไป<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C2<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : S<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 106 ล้อคู่ : 104<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 มกราคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 28373-346/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | <p>ยาง WINDA</p> <p>การออกแบบ WA80+</p> <p>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16</p> <p>ขนาดยาง 265/75R16</p> <p>ประเภทใช้งาน ทัวไป</p> <p>โครงสร้าง เรเดียล</p> <p>ไทร์คลาส C3</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่กำหนด : Q</li><li>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -</li></ul> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 123 ล้อคู่ : 120</li><li>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</li></ul> <p style="text-align: center;"><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 มกราคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 28373-346/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | <p>ยาง WINDA<br/>การออกแบบ WR01<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14<br/>ขนาดยาง 215/75R14C<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C2<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : R<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 112 ล้อคู่ : 110<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 มกราคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28373-346/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | <p>ยาง WINDA</p> <p>การออกแบบ WR01</p> <p>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16</p> <p>ขนาดยาง 215/65R16C</p> <p>ประเภทใช้งาน บนหิมะ</p> <p>โครงสร้าง เรเดียล</p> <p>ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่กำหนด : R</li><li>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -</li></ul> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : 107</li><li>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</li></ul> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน</p> <p style="text-align: center;">ปฏิบัติราชการแทน</p> <p style="text-align: center;">เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 13 มกราคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 28373-346/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | <p>ยาง WINDA<br/>การออกแบบ WR01<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14<br/>ขนาดยาง 215/75R14C<br/>ประเภทใช้งาน ทัวไป<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C2<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : R<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 112 ล้อคู่ : 110<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 28373-346/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6         | <p>ยาง WINDA<br/>การออกแบบ WR01<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16<br/>ขนาดยาง 215/65R16C<br/>ประเภทใช้งาน ทัวไป<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C2<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : R<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : 107<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 28373-346/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | <p>ยาง WINDA</p> <p>การออกแบบ WM81</p> <p>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17</p> <p>ขนาดยาง 265/65R17</p> <p>ประเภทใช้งาน ทัวไป</p> <p>โครงสร้าง เรเดียล</p> <p>ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่กำหนด : Q</li><li>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -</li></ul> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 117</li><li>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</li></ul> <p style="text-align: center;"><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p style="text-align: center;">วันที่ ..... 30 พฤศจิกายน 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28373-346/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8         | <p>ยาง WINDA</p> <p>การออกแบบ WM81</p> <p>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15</p> <p>ขนาดยาง 31x10.5R15</p> <p>ประเภทใช้งาน ทัวไป</p> <p>โครงสร้าง เรเดียล</p> <p>ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่กำหนด : Q</li><li>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -</li></ul> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : -</li><li>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</li></ul> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน</p> <p style="text-align: center;">ปฏิบัติราชการแทน</p> <p style="text-align: center;">เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 28373-346/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9         | <p>ยาง WINDA</p> <p>การออกแบบ WA80+</p> <p>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15</p> <p>ขนาดยาง 31x10.5R15</p> <p>ประเภทใช้งาน ทัวไป</p> <p>โครงสร้าง เรเดียล</p> <p>ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่กำหนด : Q</li><li>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -</li></ul> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : -</li><li>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</li></ul> <p style="text-align: center;"><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 28373-346/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10        | <p>ยาง WINDA</p> <p>การออกแบบ WA80+</p> <p>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15</p> <p>ขนาดยาง 235/75R15</p> <p>ประเภทใช้งาน ทัวไป</p> <p>โครงสร้าง เรเดียล</p> <p>ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่กำหนด : Q</li><li>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -</li></ul> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 104 ล้อคู่ : 101</li><li>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</li></ul> <p style="text-align: center;"><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p style="text-align: center;">วันที่ ..... 30 พฤศจิกายน 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 28373-346/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11        | <p>ยาง WINDA</p> <p>การออกแบบ WL16</p> <p>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16</p> <p>ขนาดยาง 245/75R16</p> <p>ประเภทใช้งาน ทัวไป</p> <p>โครงสร้าง เรเดียล</p> <p>ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่กำหนด : Q</li><li>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -</li></ul> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 116</li><li>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</li></ul> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน</p> <p style="text-align: center;">ปฏิบัติราชการแทน</p> <p style="text-align: center;">เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p style="text-align: center;">วันที่ ..... 30 พฤศจิกายน 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 28373-346/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12        | <p>ยาง WINDA</p> <p>การออกแบบ WL16</p> <p>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15</p> <p>ขนาดยาง 31x10.5R15</p> <p>ประเภทใช้งาน ทัวไป</p> <p>โครงสร้าง เรเดียล</p> <p>ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่กำหนด : Q</li><li>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -</li></ul> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : -</li><li>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</li></ul> <p style="text-align: center;"><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p style="text-align: center;">วันที่ ..... 30 พฤศจิกายน 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 28373-346/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13        | <p>ยาง WINDA</p> <p>การออกแบบ WM81</p> <p>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16</p> <p>ขนาดยาง 285/75R16</p> <p>ประเภทใช้งาน ทัวไป</p> <p>โครงสร้าง เรเดียล</p> <p>ไทร์คลาส C3</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่กำหนด : Q</li><li>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -</li></ul> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 126 ล้อคู่ : 123</li><li>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</li></ul> <p style="text-align: center;"><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p style="text-align: center;">วันที่ ..... 30 พฤศจิกายน 2565</p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 28373-346/2719

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><p>(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 มกราคม 2565</p></div> |