



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28407-933/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไฮเซนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559065594

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 202 อาคารเลอคอนคอร์ด ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	ถนน	รัชดาภิเษก
ตำบล/แขวง	ห้วยขวาง	อำเภอ/เขต	ห้วยขวาง	จังหวัด
				กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGDONG MEIZHI COMPRESSOR CO., LTD

ตั้งอยู่เลขที่ SHUNFENGSHAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG

PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ec40ef94

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเซ็นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 28407-933/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **M***** วงศ์แบบรุ่น M หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ S, L, T, V, H, Y, Q หรือ P "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ B หรือ D "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, S, T, W, E หรือ H "x" ตำแหน่งที่ 11 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N "x" ตำแหน่งที่ 12 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, SN, N, M หรือ Y "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 หรือว่าง  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเซ็นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 28407-933/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **F***** วงศ์แบบรุ่น F หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ S, L, T, V, H, Y, Q หรือ P "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ B หรือ D "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, S, T, W, E หรือ H "x" ตำแหน่งที่ 11 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N "x" ตำแหน่งที่ 12 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, SN, N, M หรือ Y "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 หรือว่าง  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเซ็นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 28407-933/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น ***M***** วงศ์แบบรุ่น M หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ R, L, E, G หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ S, Q, B, L, H, T, V, P, X, Z, Y, หรือ U " * " ตำแหน่งที่ 5 และ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ V " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, X, R, Z, G, J, F, Q, L, D, E, S, T, U, V, N, P, M, Y หรือ K " * " ตำแหน่งที่ 14 และ 15 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฮเซ็นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28407-933/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น ***F***** วงศ์แบบรุ่น F หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ R, L, E, G หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ S, Q, B, L, H, T, V, P, X, Z, Y, หรือ U " * " ตำแหน่งที่ 5 และ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ V " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, X, R, Z, G, J, F, Q, L, D, E, S, T, U, V, N, P, M, Y หรือ K " * " ตำแหน่งที่ 14 และ 15 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฮเซ็นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28407-933/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น ***G***** วงศ์แบบรุ่น G หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ R, L, E, G หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ S, Q, B, L, H, T, V, P, X, Z, Y, หรือ U " * " ตำแหน่งที่ 5 และ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ V " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, X, R, Z, G, J, F, Q, L, D, E, S, T, U, V, N, P, M, Y หรือ K " * " ตำแหน่งที่ 14 และ 15 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเซ็นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 28407-933/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น ***Q***** วงศ์แบบรุ่น Q หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ R, L, E, G หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ S, Q, B, L, H, T, V, P, X, Z, Y, หรือ U " * " ตำแหน่งที่ 5 และ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ V " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, X, R, Z, G, J, F, Q, L, D, E, S, T, U, V, N, P, M, Y หรือ K " * " ตำแหน่งที่ 14 และ 15 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฮเซ็นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28407-933/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565