



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28421-317/166

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โพร-แอปพลิเคชัน เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0135561025073

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 802/815

หมู่ที่	12	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
ตำบล/แขวง	คูคต	อำเภอ/เขต	ลำลูกกา	จังหวัด	ปทุมธานี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้าย

กัน : เตาเสียบและเตารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 166-2549 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ CHANGZHOU HONGCHANG ELECTRONICS CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ HENGSHANQIAO TOWN, WUJIN DISTRICT, CHANGZHOU CITY, JIANGSU

PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



e1b2ece1

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร-แอปพลิเคชัน เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28421-317/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เต้าเสียบ สองขั้ว เปลี่ยนสายไม่ได้ แบบชากลม ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2.5 A แบบรุ่น DTIII-2P-12A และ DTIII-2P-12L พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 6 A แบบรุ่น DTIII-2P-12B และ DTIII-2P-12M พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10 A แบบรุ่น DTIII-2P-12C และ DTIII-2P-12N พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น DTIII-2P-12 และ DTIII-2P-12P
2	เต้าเสียบ สองขั้วพร้อมสายดิน เปลี่ยนสายไม่ได้ แบบชากลม ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2.5 A แบบรุ่น DTIII-3P-11G และ DTIII-3P-11A พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 6 A แบบรุ่น DTIII-3P-11H และ DTIII-3P-11B พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10 A แบบรุ่น DTIII-3P-11J และ DTIII-3P-11L พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น DTIII-3P-11K และ DTIII-3P-11C  (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร-แอปพลิเคชัน เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28421-317/166

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2565