



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28506-286/2186

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105540033379

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น 22 สุขุมวิท 26 (ซอยอารี)

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท

ตำบล/แขวง คลองตัน อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตูเย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตูเย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้าน

สิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2186-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ TAIZHOU LG ELECTRONICS REFRIGERATION CO., LTD

ตั้งอยู่เลขที่ NO.12 YING BIN ROAD, HAI LING ZONE, TAIZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 มกราคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2d31956a

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 711.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-X257CSES, GC-X257CQES และ GC-J257CQES
2	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 661.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-L257SLNL
3	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 649.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 678.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-B257SLVL และ GC-B257JQYL
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 655.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 741.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-Q257CQFS
5	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 655.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 741.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-Q257CLFS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 850.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-X257CMEW
7	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 850.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-X257CGEW
8	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 850.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-X257SQZW
9	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 850.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-X257SGZW
10	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 850.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-X257SFZW
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 850.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-X257SMZW
12	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 830.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-J257SQZW
13	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 830.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-J257SFZW
14	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 830.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-J257SMZW
15	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 702.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-L257SFZW
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 702.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-L257SQZW
17	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 702.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-L257SMZW
18	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 649.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 678.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-B257SQYL
19	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 649.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 678.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-B257SMYL
20	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 655.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 800.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-Q257CMFW
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 655.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 800.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-Q257CQFW
22	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 655.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 800.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-Q257CGFW
23	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 655.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 800.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V257SFZW
24	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 655.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 800.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V257SQZW
25	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 655.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 800.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V257SMZW
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 709.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-J257SQZW
27	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 709.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-J257SFZW
28	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 635.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 709.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-J257SMZW
	(นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 666.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 763.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V24FFCHB
30	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 666.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 763.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V24FFGHB
31	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 666.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 763.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V24FFSHB
32	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 666.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 763.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V24FFLHB
33	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 666.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 763.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V24FFPHB
34	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 666.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 763.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V24FFMHB
35	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 666.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 763.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V24FFQHB
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 530.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 585.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V22FFQMB
37	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 530.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 585.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V22FFGMB
38	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 530.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 585.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V22FFSMB
39	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 530.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 585.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V22FFLMB
40	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 530.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 585.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V22FFPMB
41	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 530.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 585.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V22FFMMB
42	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 530.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 585.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V22FFCMB
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการขจัดไอน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 655.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 744.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-Q257CMFW
44	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการขจัดไอน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 655.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 744.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-Q257CQFW
45	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการขจัดไอน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 655.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 744.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-Q257CGFW
46	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการขจัดไอน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 655.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 744.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V257SFZW
47	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการขจัดไอน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 655.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 744.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V257SQZW
48	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการขจัดไอน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 655.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 744.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V257SMZW
	 (นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 530.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 612.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V22FFQMB
50	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 530.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 612.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V22FFGMB
51	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 530.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 612.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V22FFSMB
52	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 530.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 612.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V22FFLMB
53	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 530.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 612.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V22FFPMB
54	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 530.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 612.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V22FFMMB
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 530.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 612.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-V22FFCMB
56	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 641.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 603.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-L257KQKW
57	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 641.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 603.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-L257KLKW
58	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 641.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 603.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-L257KGKW
59	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 664.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 630.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-B257KLJW
60	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 664.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 630.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-B257KQJW
(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 สิงหาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 664.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 630.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-B257KGJW (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
62	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 642.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 800.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-X24FFCRB
63	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 642.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 800.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-X24FFCRS
64	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 642.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 800.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-X24FFCRG
65	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 637.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 711.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-G24FFQKB
66	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 637.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 711.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-G24FFQKG
67	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 637.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 711.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-G24FFQKS
68	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 641.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 684.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-L24FFCBB
69	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 641.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 684.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-L24FFCBG
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 เมษายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
70	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 641.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 684.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-L24FFCBS
71	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 664.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 630.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-B257KGHW
72	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 664.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 630.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-B257KGHG
73	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 664.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 630.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 170 W แบบรุ่น GC-B257KGHB
74	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 628.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 707.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-X257EQDP
75	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 628.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 707.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-X257LGDP
76	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 628.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 707.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-X257EQBP
77	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 628.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 707.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-X257LGBP



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

8 เมษายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28506-286/2186

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
78	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง แบบการจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ ปริมาตรภายในที่กำหนด 628.0 L พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี 707.00 KWh/year กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น GC-X257ELEP  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 เมษายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28506-286/2186

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มกราคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28506-286/2186

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	ย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จากเลขที่ 75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น 22 สุขุมวิท 26 (ซอยอารี) นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตัน อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร ไปยังเลขที่ 195 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ห้องเลขที่ 2301-2314 ชั้น 23 นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 กันยายน 2567