



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28568-7636/1955

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105495001205

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1768 ชั้น 26 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่

ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทสองสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทสองสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ชีตจำกัดสัญญาฉบับกวนวิทย์

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SIGNIFY LUMINAIRES (SHANGHAI) CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 2ND FLOOR, BUILDING 1, NO 2555, HECHUAN ROAD, MINHANG DISTRICT,
SHANGHAI, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



8311b7f1


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28568-7636/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 3 ถึง 70 W
2	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 71 ถึง 1250 W
3	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 3 ถึง 70 W
4	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 71 ถึง 1250 W
5	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 5 ถึง 70 W
6	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-415 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 71 ถึง 2000 W
	 (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28568-7636/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 5 ถึง 70 W
8	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 71 ถึง 1250 W
9	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้ หลอดโซเดียมความดันสูง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 50 W 70 W 75 W 100 W 125 W 150 W 175 W 200 W 250 W และ 400 W
10	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอดอัลตราไวโอเลต แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 1X5 W ถึง 1X80 W, 2X3 W ถึง 2X40 W, 3X3 W ถึง 3X25 W, 4X3 W ถึง 4X20 W, 5X3 W ถึง 5X16 W, 6X3 W ถึง 6X12 W, 8x3 W ถึง 8X10 W และ 10X3 W ถึง 10X8 W
11	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอดอัลตราไวโอเลต แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 1X82 W ถึง 1X800 W, 2X42 W ถึง 2X400 W, 3X27 W ถึง 3X250 W, 4X21 W ถึง 4X200 W, 5X17 W ถึง 5X160 W, 6X14 W ถึง 6X130 W, 8X11 W ถึง 8X100 W และ 10X9 W ถึง 10X80 W
12	ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอดอัลตราไวโอเลต แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 1X5 W ถึง 1X80 W, 2X3 W ถึง 2X40 W, 3X3 W ถึง 3X25 W, 4X3 W ถึง 4X20 W, 5X3 W ถึง 5X16 W, 6X3 W ถึง 6X12 W, 8x3 W ถึง 8X10 W และ 10X3 W ถึง 10X8 W
	 (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28568-7636/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอดอัลตราไวโอเลต แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 1X82 W ถึง 1X800 W, 2X42 W ถึง 2X400 W, 3X27 W ถึง 3X250 W, 4X21 W ถึง 4X200 W, 5X17 W ถึง 5X160 W, 6X14 W ถึง 6X130 W, 8X11 W ถึง 8X100 W และ 10X9 W ถึง 10X80 W
14	บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ หลอดอัลตราไวโอเลต แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 1X42 W ถึง 1X500 W, 2X21 W ถึง 2X250 W และ 4X11 W ถึง 4X125 W
15	อุปกรณ์ขับหลอด สำหรับ หลอดแอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 16 ถึง 100 W
16	อุปกรณ์ขับหลอด สำหรับ หลอดแอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-415 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 105 ถึง 300 W
17	อุปกรณ์ขับหลอด สำหรับ หลอดแอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90-415 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 305 ถึง 2000 W
	 (นายสมชาย พันธญา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28568-7636/1955

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565