



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28773-5/1462

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0205531003381

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 313

หมู่ที่	1	ตรอก/ซอย	สวนอุตสาหกรรมศรีราชา	ถนน	สุขาภิบาล 8
ตำบล/แขวง	บึง	อำเภอ/เขต	ศรีราชา	จังหวัด	ชลบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1462-2562 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ LOT I-11, D2 ROAD, SAIGON HI-TECH PARK TANG NHON PHU B WARD, THU DUC CITY, HO CHI MINH CITY 70000, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



3c293664

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28773-5/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 21.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 21.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6.9 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.96 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.46 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0229 kWh/kg แบบรุ่น WF21T9500GV
2	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 21.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 21.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 7.5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.70 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.70 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0300 kWh/kg แบบรุ่น WD21T6500GV
3	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 16.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.70 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.70 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0400 kWh/kg แบบรุ่น WD16T6500GV และ WF16T6500GV
4	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 3.8 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.07 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.45 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0498 kWh/kg แบบรุ่น WW12TP44DSX
5	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 3.8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.90 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.46 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0498 kWh/kg แบบรุ่น WD12TP44DSX
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28773-5/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 3.8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.90 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.46 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0498 kWh/kg แบบรุ่น WW90T634DLE
7	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.2 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.90 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.53 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0498 kWh/kg แบบรุ่น WW90T504DAW และ WW90T4040CE
8	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 3.8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.90 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0523 kWh/kg แบบรุ่น WW80T504DAW
9	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 3.9 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.90 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0498 kWh/kg แบบรุ่น WW80T4040CE
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28773-5/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 21.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 21.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.4 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.82 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.62 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0221 kWh/kg แบบรุ่น WD21B6400KV  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28773-5/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.04 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.42 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0472 kWh/kg แบบรุ่น WW12BB944DGB
12	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.04 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.42 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0494 kWh/kg แบบรุ่น WD12BB944DGB  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28773-5/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 24.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 24.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.4 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.81 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.59 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0229 kWh/kg แบบรุ่น WF24B9600KV (นายสุดตะนันท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28773-5/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 11.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 11.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.2 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.89 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.48 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0200 kWh/kg แบบรุ่น WW11CGP44DSB และ WW11CG604DLE (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28773-5/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.92 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.44 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0203 kWh/kg แบบรุ่น WD12DG6B85BB (นายสุดตะนันท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28773-5/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 13.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 13.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.83 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.46 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0202 kWh/kg แบบรุ่น WD13BB944DGH
17	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 13.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 13.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.82 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.46 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0189 kWh/kg แบบรุ่น WW13BB944DGH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28773-5/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 13.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 13.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.84 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.46 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0202 kWh/kg แบบรุ่น WW13T504DAB
19	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.2 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.89 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.48 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0200 kWh/kg แบบรุ่น WW12CG604DLE และ WW12CGP44DSB  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28773-5/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.85 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.46 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0157 kWh/kg แบบรุ่น WW10DG6U34LE, WW10DG5U34AE และ WW10DB7U94GB  (นายปุมปิร จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28773-5/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 25.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 25.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.90 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.62 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0236 kWh/kg แบบรุ่น WF90F25ADS  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28773-5/1462

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565