



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28894-15/1462

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105512003550

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 201

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	วิภาวดีรังสิต
ตำบล/แขวง	จตุจักร	อำเภอ/เขต	จตุจักร	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1462-2562 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ HEFEI MIDEA LAUNDRY APPLIANCE CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 88 YULANDADAO, HI-TECH ZONE, HEFEI CITY, ANHUI PROVINCE,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




4b116e7e


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28894-15/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 14 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.99 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.53 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0089 kWh/kg แบบรุ่น VH-L150MT
2	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 15 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.99 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.53 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0089 kWh/kg แบบรุ่น VH-J160WT
3	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 13 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.99 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.53 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0089 kWh/kg แบบรุ่น VH-H140WT
4	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 11 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 4.6 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.53 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0089 kWh/kg แบบรุ่น VH-H120WT
5	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 11 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 4.6 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.53 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0089 kWh/kg แบบรุ่น VH-J120MT
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28894-15/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 8.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 4.6 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.53 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0089 kWh/kg แบบรุ่น VH-H95MT
7	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 7.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 4.6 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.53 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0089 kWh/kg แบบรุ่น VH-H85MT
8	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 16 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 17 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.99 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.53 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0089 kWh/kg แบบรุ่น VH-L170MT
	<p style="text-align: center;"> (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28894-15/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 14 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 14 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 15 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.94 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.65 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0055 kWh/kg แบบรุ่น AW-DUM1500LT AW-DUM1500LT(SG)
10	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 15 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.65 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0051 kWh/kg แบบรุ่น AW-DUK1300KT
11	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 17 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.96 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.67 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0093 kWh/kg แบบรุ่น AW-M901BT AW-M901BT(WW)
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28894-15/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 15 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.86 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0071 kWh/kg แบบรุ่น AW-DUM1300KT AW-DUM1300KT(MK) AW-DUM1300KT(SG) AW-DUM1300KT(WW)
13	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 13 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.82 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.65 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0047 kWh/kg แบบรุ่น AW-DUM1100JT AW-DUM1100JT(MK) AW-DUM1100JT(SG) AW-DUM1100JT(WW)
14	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.81 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.65 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0074 kWh/kg แบบรุ่น AW-UM1100JT AW-UM1100JT(MK) AW-UM1100JT(SG) AW-UM1100JT(WW)
15	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 17 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.81 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.74 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0057 kWh/kg แบบรุ่น AW-DUK1300KT AW-DUK1300KT(MK) AW-DUK1300KT(SG) AW-DUK1300KT(WW)
16	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 19 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.81 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.74 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0143 kWh/kg แบบรุ่น AW-M901BT AW-M901BT(MK) AW-M901BT(SG) AW-M901BT(WW)



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน


เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2565


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28894-15/1462


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	<p>เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 15 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 15 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 16 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.78 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.73 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0060 kWh/kg แบบรุ่น AW-DUM1600LT(SG) AW-DUM1600LT(MG) AW-DUM1600LT(WH) AW-DUM1600LT(BK) AW-DUM1600LT</p> <p style="text-align: center;"> (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28894-15/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	<p>เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 13 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 15 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.85 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.62 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0124 kWh/kg แบบรุ่น VH-J140MT VH-J140MT(BK)</p> <p style="text-align: center;"> (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 เมษายน 2566</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28894-15/1462

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565