



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28897-16/1462

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105512003550

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 201

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	วิภาวดีรังสิต
ตำบล/แขวง	จตุจักร	อำเภอ/เขต	จตุจักร	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1462-2562 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ WUXI LITTLE SWAN ELECTRIC CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.18 SOUTH CHANGJIANG ROAD, NEW DISTRICT, WUXI, JIANGSU, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



edd0bfd6

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน


ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 28897-16/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	<p>เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 17 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.96 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.67 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0070 kWh/kg แบบรุ่น AW-DUK1100HT</p>
2	<p>เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 20 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.96 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.67 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0093 kWh/kg แบบรุ่น AW-UK1100HT</p> <p style="text-align: center;"> (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 28897-16/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.44 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0041 kWh/kg แบบรุ่น TW-BK105G4T
4	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.44 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0041 kWh/kg แบบรุ่น TW-BK95G4T
5	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.44 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0041 kWh/kg แบบรุ่น TW-BL115A2T
6	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.44 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0041 kWh/kg แบบรุ่น TW-BL105A4T
7	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.44 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0041 kWh/kg แบบรุ่น TW-BL95A4T
	<p style="text-align: center;"> (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 28897-16/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	<p>เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 7.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.44 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0041 kWh/kg แบบรุ่น TW-BL85A2T</p>
9	<p>เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 11 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 11 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 20 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.44 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0041 kWh/kg แบบรุ่น TWD-BJ120M4T</p> <p style="text-align: center;"> (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 28897-16/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เครื่องซักผ้าแบบถึ่งนอน(ถึ่งบน) ความจุมาตรฐานของการซัก 5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0550 kWh/kg เครื่องซักผ้าแบบถึ่งนอน(ถึ่งล่าง) ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0550 kWh/kg แบบรุ่น TWD-BL160D4T(MG) TWD-BL160D4T(W) TWD-BL160D4T
11	เครื่องซักผ้าแบบถึ่งนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0500 kWh/kg แบบรุ่น TWD-BM135GF4T(SK) TWD-BM135GF4T(W) TWD-BM135GF4T  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 28897-16/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 19 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 19 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.85 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0058 kWh/kg แบบรุ่น AW-DM2000NT AW-DM2000NT(SK)
13	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 18 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 18 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.85 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0080 kWh/kg แบบรุ่น AW-DM1900NT AW-DM1900NT(SK)
14	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 17 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 17 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.85 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0063 kWh/kg แบบรุ่น AW-DUM1800MT(SG) AW-DUM1800MT(GK) AW-DUM1800MT(WW)
15	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 16 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12.10 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.85 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0065 kWh/kg แบบรุ่น AW-DUM1700MT(SG) AW-DUM1700MT(GK) AW-DUM1700MT(WW)
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 ตุลาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28897-16/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.40 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0450 kWh/kg แบบรุ่น TW-BK115GF4T(SK) TW-BK115GF4T(WS) TW-BK115GF4T(MG)
17	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.40 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0420 kWh/kg แบบรุ่น TW-BK105GF4T(SK) TW-BK105GF4T(WS) TW-BK105GF4T(MG)
18	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.40 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0410 kWh/kg แบบรุ่น TW-BK95GF4T(SK) TW-BK95GF4T(WS) TW-BK95GF4T(MG)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28897-16/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 17 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 17 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 13 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0076 kWh/kg แบบรุ่น AW-DUN1800MT(SG) AW-DUN1800MT(WW) AW-DUN1800MT(MG) AW-DUN1800MT(MK)
20	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 16 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 13 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.75 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0072 kWh/kg แบบรุ่น AW-DUN1700MT(SG) AW-DUN1700MT(WW) AW-DUN1700MT(MG) AW-DUN1700MT(MK)



(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)

ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28897-16/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 3 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.79 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.50 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0389 kWh/kg แบบรุ่น TW-T25BU115MWT(MG) TW-T25BU115MWT(WH) TW-T25BU115MWT(SG)
22	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 3 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.79 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.50 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0388 kWh/kg แบบรุ่น TWD-T25BZU115MWT(MG) TWD-T25BZU115MWT(WH) TWD-T25BZU115MWT(SG)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28897-16/1462

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565