



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28958-230/2720

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท รักดีโฮม จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105556149444

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/51

หมู่ที่	7	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
ตำบล/แขวง	อ้อมน้อย	อำเภอ/เขต	กระทุ่มแบน	จังหวัด	สมุทรสาคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเพด

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเพด

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2720-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHANDONG JILUER TYRE CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ LONGYANG XINXING INDUSTRY ZONE, TENGZHOU CITY, ZAOZHUANG CITY, SHANDONG

PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



6e19245d

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท รักดีโฮม จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28958-230/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง EAKIA การออกแบบ J-6188 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 14x2.50 (64-254) ประเภทใช้งาน โมเพด โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว F ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท รักดีโฮม จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28958-230/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ยาง JILUER, EAKIA การออกแบบ J-6178, J-UC66, J-U88, J-U88F, J-6190, J-6191, J-9130R, J-3130, J-6183, J-6189, J-1828, J-899A, J-891F, J-901, J-9101, J-878 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 10 ขนาดยาง 14x2.50 (64-254) ประเภทใช้งาน โมเพด โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว F ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท รักดีโฮม จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28958-230/2720

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2565