



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 29045-548/2140

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105534025726

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 ชั้น 8 อาคารเอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	สาทรใต้
ตำบล/แขวง	ยานนาวา	อำเภอ/เขต	สาทร	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2140-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ POSCO (GWANGYANG WORKS)

ตั้งอยู่เลขที่ 20-26, POKPOSARANG-GIL, GWANGYANG-SI, JEOLLANAM-DO, REPUBLIC OF KOREA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



30ca9df9

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮอนด์า เทรตติ้ง เอเชีย จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29045-548/2140

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ตัด ชั้นคุณภาพ CRA340D ความหนา 0.65 มิลลิเมตร
2	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ รีด ชั้นคุณภาพ CRA340D ความหนา 0.65 มิลลิเมตร
3	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ตัด ชั้นคุณภาพ CRA340D ความหนา 0.70 มิลลิเมตร
4	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ รีด ชั้นคุณภาพ CRA340D ความหนา 0.70 มิลลิเมตร
5	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ รีด ชั้นคุณภาพ CRA440 ความหนา 0.80 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
6	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ รีด ชั้นคุณภาพ CRA590H ความหนา 0.60 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
7	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ รีด ชั้นคุณภาพ CRA780L ความหนา 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร
8	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ตัด ชั้นคุณภาพ CRA980L ความหนา 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร
9	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ รีด ชั้นคุณภาพ CRA980L ความหนา 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร
10	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ตัด ชั้นคุณภาพ CRA340BH ความหนา 0.60 ถึง 0.75 มิลลิเมตร
11	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ รีด ชั้นคุณภาพ CRA340BH ความหนา 0.60 ถึง 0.75 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มีนาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮอนด์ แทคติก เอเชีย จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29045-548/2140

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ ตัด ชั้นคุณภาพ CRA340D ความหนา 0.75 มิลลิเมตร
13	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะขอบ รีด ชั้นคุณภาพ CRA340D ความหนา 0.75 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮอนด์า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29045-548/2140

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มีนาคม 2565