



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 29319-878/2721

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0735547001612

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 57

หมู่ที่ 5 ตระก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง ลำพญา อำเภอ/เขต เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถบรรทุก : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถบรรทุก : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GITI RADIAL TIRE (ANHUI) COMPANY LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.18 SHIXIN ROAD, HEFEI ECO-TECH DEVELOPMENT ZONE, ANHUI PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2d4ec5e5

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29319-878/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p>ยาง Giti รันดอกยาง GSR235<br/>ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน บนหิมะสภาพรุนแรง โครงสร้าง เรเดียล<br/>ได้รับการรับรอง S2WR2<br/>ขนาดยาง 205/85R16LT 117/115</p> <p><br/>(นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 8 เมษายน 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29319-878/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | <p>ยาง GT RADIAL รุนดอกยาง FE2<br/>ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล<br/>ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 165/70R14 81, 175/65R14 82, 175/65R15 84, 175/65R15 88 Reinforced, 185/55R15 82, 185/60R14 82, 185/60R15 88 Reinforced, 185/65R15 88, 195/50R15 82, 195/55R15 85, 195/55R16 87, 195/55R16 91 Reinforced, 195/60R15 88, 195/65R15 91, 195/65R15 95 Reinforced, 205/50ZR17 93 Reinforced, 205/55R16 91, 205/60R16 92, 205/60R16 96 Reinforced, 215/50R17 95 Reinforced, 215/55R16 97 Reinforced, 215/55R17 94, 215/55R18 99 Reinforced, 215/60R16 99 Reinforced, 225/55R16 99 Reinforced, 225/55R18 98, 225/55R17 101 Reinforced, 225/60R17 99, 225/60R18 100, 235/55R17 99, 235/55R18 104 Reinforced, 235/60R18 107 Reinforced</p> <p><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 17 มกราคม 2566</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29319-878/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | <p>ยาง GT RADIAL รุนดอกยาง MAXMILER Pro<br/>ไทร์คลาส C2 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล<br/>ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 145R12C LT86/84, 155R12C 88/86, 195R14C 106/104, 205R14C LT 109/107,<br/>205/70R15C 106/104, 205/75R14C 109/107, 205/75R16C 113/111, 215/65R16C 109/107,<br/>215/70R15C 109/107, 215/70R16C 108/106, 215/75R16C 116/114, 235/65R16C 121/119,<br/>185R14C 102/100</p> <p><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 17 มกราคม 2566</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรดดิ้ง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 29319-878/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | ยาง GT RADIAL รันดอกยาง SportActive 2<br>ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล<br>ได้รับการรับรอง S2WR2<br>ขนาดยาง 235/45ZR18 98, 235/45R19 99, 245/40ZR19 98, 245/45ZR17 99, 245/45R20 103                                                                                                                                                                                                                                |
| 5         | ยาง GT RADIAL รันดอกยาง SportActive<br>ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล<br>ได้รับการรับรอง S2WR2<br>ขนาดยาง 245/40ZR17 91, 255.40ZR17 98, 265/35ZR18 97                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | ยาง GT RADIAL รันดอกยาง CHAMPIRO VP1<br>ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล<br>ได้รับการรับรอง S2WR2<br>ขนาดยาง 175/65R14 82, 175/70R13 82, 175/70R14 88, 185/55R15 82, 185/60R15 84, 185/65R14 86, 185/65R15 88, 185/70R14 88, 195/50R15 82, 195/55R15 85, 195/55R16 91, 195/60R15 88, 195/65R15 91, 205/60R16 92, 205/65R15 94, 215/60R16 95, 215/65R16 98, 225/60R16 98, 225/65R17 102, 235/60R16 100, 235/60R17 102 |
|           | <br>(นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ ..... 7 กุมภาพันธ์ 2566                                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29319-878/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | <p>ยาง GT RADIAL รุนดอกยาง FE2<br/>ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล<br/>ได้รับการรับรอง S2WR2<br/>ขนาดยาง 225/50R17 98, 205/55R17 95, 225/50R18 99</p> <p><br/>(นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566</p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29319-878/2721

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ไม่มี<br><div><p>(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 8 เมษายน 2565</p></div> |