



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 29460-27/1462

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เบโค ไทย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105557184278

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 360

หมู่ที่ 3 ตระกอก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง หนองละลอก อำเภอ/เขต บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1462-2562 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ARCELIK A.S.-WASHING MACHINE PLANT

ตั้งอยู่เลขที่ 34950-TUZLA, ISTANBUL, REPUBLIC OF TÜRKIYE

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 12 เมษายน 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




d32313ef

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 29460-27/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.89 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.05 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.1022 kWh/kg แบบรุ่น WTE12744PXSTN
2	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.45 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0895 kWh/kg แบบรุ่น WTE10744X0STN
3	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5.82 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.50 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0830 kWh/kg แบบรุ่น WTV 9745 X0A
4	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.57 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0865 kWh/kg แบบรุ่น WTE 10745 X0A
5	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4.89 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.05 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.1022 kWh/kg แบบรุ่น WTE12744MGSTN
	<p style="text-align: center;"> (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 เมษายน 2565</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 29460-27/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5.82 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.50 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0830 kWh/kg แบบรุ่น HTV 9746 XMG
7	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5.88 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.53 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0850 kWh/kg แบบรุ่น WDB8526R1B  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29460-27/1462


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5.31 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.07 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0573 kWh/kg แบบรุ่น B5WFT8105485M
9	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5.31 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.07 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0573 kWh/kg แบบรุ่น B5WFT5105485W
10	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5.31 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.07 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0573 kWh/kg แบบรุ่น B5WFTU8105485M
11	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5.31 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.07 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0573 kWh/kg แบบรุ่น B3WFT61054SM
12	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5.31 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.07 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0573 kWh/kg แบบรุ่น B3WFT61054SS
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29460-27/1462


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5.31 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.07 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0573 kWh/kg แบบรุ่น B3WFT61054SW
14	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5.31 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.07 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0573 kWh/kg แบบรุ่น B3WFU61054SM
15	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5.31 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.07 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0573 kWh/kg แบบรุ่น B3WFU61054SS
16	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5.31 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.07 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0573 kWh/kg แบบรุ่น B3WFU61054SW


(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29460-27/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 7.95 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.26 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0421 kWh/kg แบบรุ่น B5WFT8124853M
18	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 7.95 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.26 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0421 kWh/kg แบบรุ่น B5WFT81248536M
19	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 7.95 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.26 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0421 kWh/kg แบบรุ่น B5WFT5124853M
20	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 7.95 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.26 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0421 kWh/kg แบบรุ่น B5WFT8124853W
21	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 7.95 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.26 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0421 kWh/kg แบบรุ่น B5WFT81248536W
	<p style="text-align: center;"> (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29460-27/1462

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 เมษายน 2565