



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 29582-29/1462

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไอโนโนส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539087126

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย บางระมาด 9 ถนน -

ตำบล/แขวง บางระมาด อำเภอ/เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1462-2562 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ CIXI MEILE ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ INDUSTRIAL PARK OF FUHAI TOWN, CIXI CITY, NINGBO, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



515a8d65

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29582-29/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 3.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.87 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.016 kWh/kg แบบรุ่น SM-MW02
2	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 4.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.87 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.015 kWh/kg แบบรุ่น SM-MW04, SM-MW05, SM-MW2502 และ SM-MW2506
3	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 4.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.87 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0077 kWh/kg แบบรุ่น SM-MW2507 และ SM-WM3200
4	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 5.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 7 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.87 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0077 kWh/kg แบบรุ่น SM-WM3500, SM-WM4000 และ SM-WM4001
5	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 5.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 2 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 3 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0171 kWh/kg แบบรุ่น SM-WM2200 และ SM-WMT3200
6	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 6.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 4 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 3 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.02 kWh/kg แบบรุ่น SM-WMT4000
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 เมษายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29582-29/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 7.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 4 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.02 kWh/kg แบบรุ่น SM-WMT4800
8	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 8.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 4.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 4 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.017 kWh/kg แบบรุ่น SM-WMT5200
9	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 9.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.017 kWh/kg แบบรุ่น SM-WMT5500
10	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 10.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.017 kWh/kg แบบรุ่น SM-WMT5700
11	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 12.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 6 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 7 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.015 kWh/kg แบบรุ่น SM-WMT6000
12	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 14.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.014 kWh/kg แบบรุ่น SM-WMT6500
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 เมษายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29582-29/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 20.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0086 kWh/kg แบบรุ่น SM-WMT7000  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29582-29/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 4 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 4 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 7.2 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.39 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.26 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0072 kWh/kg แบบรุ่น SM-WM2600 และ SM-WMA2601
15	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 9 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.49 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.32 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0116 kWh/kg แบบรุ่น SM-WMA2800
16	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 6.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 6.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.7 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.94 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.41 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.027 kWh/kg แบบรุ่น SM-WMA3000
17	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 7 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12.6 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.69 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.45 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0125 kWh/kg แบบรุ่น SM-WMA3001
18	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 7.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 13.5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.74 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.48 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0134 kWh/kg แบบรุ่น SM-WMA3200
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29582-29/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14.4 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.79 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0143 kWh/kg แบบรุ่น SM-WMA3500
20	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 8.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 15.3 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.85 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0152 kWh/kg แบบรุ่น SM-WMA3800
21	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 18 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.99 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.64 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0179 kWh/kg แบบรุ่น SM-WMA4200 และ SM-WMA4500
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29582-29/1462

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 เมษายน 2565