



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 29702-893/2067

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยเวลล์เท็กซ์ อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539081047

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 71/97-99

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย วิภาวดีรังสิต 64 ถนน วิภาวดีรังสิต

ตำบล/แขวง ตลาดบางเขน อำเภอ/เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2067-2552 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ KAIPING HAOJU SANITARY WARE CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ THE THIRD BUILDING OF NO:132-146, JIAXING SOUTH ROAD, JIAXING

INDUSTRIAL ZONE,SHUIKOU TOWN,KAIPING CITY,JIANGMEN OF GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



bd242d29

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยเวลล์เท็กซ์ อินเทอร์เน็ตส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29702-893/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวดิ่ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วทองเหลือง หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
2	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวดิ่ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยซิงค์ วาล์วทองเหลือง หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
3	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวดิ่ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยสแตนเลส วาล์วทองเหลือง หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
4	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วทองเหลือง หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
5	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยซิงค์ วาล์วทองเหลือง หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยเวลล์เท็กซ์ อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29702-893/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างขา ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยสแตนเลส วาล์วทองเหลือง หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
7	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างขา ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกและพลาสติก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
8	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างขา ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่น ทำด้วยซิงค์ วาล์วเซรามิกและพลาสติก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
9	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างขา ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่น ทำด้วยสแตนเลส วาล์วเซรามิกและพลาสติก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
10	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วทองเหลือง หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 เมษายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยเวลล์เท็กซ์ อินเทอร์เน็ตส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29702-893/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวดิ่ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยซิงค์ วาล์วทองเหลือง หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
12	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวดิ่ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยสแตนเลส วาล์วทองเหลือง หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
13	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวดิ่ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกและพลาสติก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
14	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวดิ่ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่น ทำด้วยซิงค์ วาล์วเซรามิกและพลาสติก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
15	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวดิ่ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่น ทำด้วยสแตนเลส วาล์วเซรามิกและพลาสติก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 เมษายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยเวลล์เท็กซ์ อินเทอร์เน็ตส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29702-893/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วสปริง กดเปิด ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ  (นายรชฏ หมั่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 เมษายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยเวลล์เท็กซ์ อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29702-893/2067

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 เมษายน 2565