



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 29792-964/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125536000500

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 52/50

หมู่ที่ 4 ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท

ตำบล/แขวง บางพลู อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGDONG MEIZHI COMPRESSOR CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ SHUNFENGSHAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG

PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1ff53d59

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29792-964/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **SN***** วงศ์แบบรุ่น SN หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "X" ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง หรือ R, L, E "X" ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F "X" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "X" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "X" ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 "X" ตำแหน่งที่ 8 คือ R, E, F, S, N หรือ V "X" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "X" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "X" ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, S, T, W, E หรือ H "X" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, D, C, E, L, F, K, M, N หรือ Z "X" ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y "X" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "X" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29792-964/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **TM***** วงศ์แบบรุ่น TM หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง หรือ R, L, E "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ B หรือ D "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, S, T, W, E หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, D, C, E, L, F, K, M, N หรือ Z "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจีเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29792-964/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น **TQ***** วงศ์แบบรุ่น TQ หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง หรือ R, L, E "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ B หรือ D "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, S, T, W, E หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, D, C, E, L, F, K, M, N หรือ Z "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29792-964/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **SG***** วงศ์แบบรุ่น SG หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง หรือ R, L, E, G "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F, R, T หรือ U "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ V "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, D, C, E, L, F, K, M, N หรือ Z "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ B, H, W, X, R, Z, G, J, F, L, D, E, S, A, T, U, V, S, N, P, M, Y, K หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 เมษายน 2567

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29792-964/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **SF***** วงศ์แบบรุ่น SF หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง หรือ R, L, E, G "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F, R, T หรือ U "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ S และ V "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, D, C, E, L, F, K, M, N หรือ Z "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ B, H, W, X, R, Z, G, J, F, Q, L, D, E, S, A, T, U, V, N, P, M, Y, K หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจีเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29792-964/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **TG***** วงศ์แบบรุ่น TG หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง หรือ R, L, E, G "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F, R, T หรือ U "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ S และ V "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, D, C, E, L, F, K, M, N หรือ Z "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ B, H, W, X, R, Z, G, J, F, Q, L, D, E, S, A, T, U, V, N, P, M, Y, K หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29792-964/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **TQ***** วงศ์แบบรุ่น TQ หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง หรือ R, L, E, G "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F, R, T หรือ U "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ S และ V "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, D, C, E, L, F, K, M, N หรือ Z "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ B, H, W, X, R, Z, G, J, F, Q, L, D, E, S, A, T, U, V, N, P, M, Y, K หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจีเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29792-964/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น **TQ***Y***** วงศ์แบบรุ่น TQ หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง หรือ R, L, E, G "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F, R, T หรือ U "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, D, C, E, L, F, K, M, N หรือ Z "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ B, H, W, X, R, Z, G, J, F, Q, L, D, E, S, A, T, U, V, N, P, M, Y, K หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29792-964/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2565