



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 29924-36/1462

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ทีซีแอล อีเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105547134618

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 9

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก

ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1462-2562 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ TCL HOME APPLIANCES (HEFEI) CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.10 ADMINISTRATION BUILDING, YUNHU ROAD, ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA,

HEFEI CITY, ANHUI PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




65341c8a

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29924-36/1462


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 11 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 11 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.87 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.59 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0568 kWh/kg แบบรุ่น P611FLW
2	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.85 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0568 kWh/kg แบบรุ่น P610FLW
3	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.85 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0568 kWh/kg แบบรุ่น P609FLW
4	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.85 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0568 kWh/kg แบบรุ่น P613FLW
5	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.85 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0568 kWh/kg แบบรุ่น P608FLW
6	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 7 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.85 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0568 kWh/kg แบบรุ่น F607FLS


(นายทิวากรณ์ จิตชนวงษ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 29924-36/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 7 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.85 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0568 kWh/kg แบบรุ่น F607FLW
8	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 6 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 6 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.85 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0568 kWh/kg แบบรุ่น F606FLW  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 29924-36/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.96 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.68 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0098 kWh/kg แบบรุ่น F312TLG
10	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 15 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 15 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 9 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.83 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.56 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0069 kWh/kg แบบรุ่น F315TLG
11	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 15 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 15 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 9 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.83 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.56 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0069 kWh/kg แบบรุ่น F315TLW
12	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.96 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.68 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0098 kWh/kg แบบรุ่น F312TLW
13	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.62 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0098 kWh/kg แบบรุ่น F710TLW
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29924-36/1462


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 8.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.62 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0098 kWh/kg แบบรุ่น F714TLW
15	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 8.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.62 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0098 kWh/kg แบบรุ่น F709TLG
16	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.62 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0098 kWh/kg แบบรุ่น F713TLW
17	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.62 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0098 kWh/kg แบบรุ่น F708TLG
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29924-36/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น WT121FTLG
19	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 13 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 13 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น WT13EFTLS
20	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 14 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 14 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น WT850FTLS, WT141TLG
21	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 15 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 15 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0110 kWh/kg แบบรุ่น WT151TLG
22	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 16 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0110 kWh/kg แบบรุ่น WT830FTLS
23	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 16 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0092 kWh/kg แบบรุ่น WT161TLG



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงษ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 7 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29924-36/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 17 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 17 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0092 kWh/kg แบบรุ่น WT17EFTLG
25	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 18 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 18 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0092 kWh/kg แบบรุ่น WT81EFTLS, WT18ETLG
26	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.92 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0744 kWh/kg แบบรุ่น WT090PFLG, WT91EPFLS
27	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.92 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0744 kWh/kg แบบรุ่น WT080PFLG, WT92EPFLS
28	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.92 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0744 kWh/kg แบบรุ่น WT11EPFLG, C210WDG, WT11EPWDG, WT88EPFLS, WT890PWDS, WT89TPWDN



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 7 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29924-36/1462


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.86 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.47 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0447 kWh/kg แบบรุ่น WT12EPWDG
30	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.86 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.47 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0447 kWh/kg แบบรุ่น WT12EPWDW
31	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.86 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.47 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0447 kWh/kg แบบรุ่น WT12XCWDW
32	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.86 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.47 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0447 kWh/kg แบบรุ่น WT12XCWDG
33	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.86 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.47 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0447 kWh/kg แบบรุ่น WT12GCWDW
34	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.86 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.47 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0447 kWh/kg แบบรุ่น WT12GCWDG


(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 21 สิงหาคม 2567


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29924-36/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.92 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0744 kWh/kg แบบรุ่น WT10XCWDW
36	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.92 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0744 kWh/kg แบบรุ่น WT10XCWDG
37	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.92 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0744 kWh/kg แบบรุ่น WT10GCWDG
38	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.92 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0744 kWh/kg แบบรุ่น WT10GCWDW
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2567


บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29924-36/1462

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29924-36/1462

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	<p>ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none">รายการที่ 23 เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 16 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 16 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0092 kWh/kg แบบรุ่น WT161TLG <p style="text-align: center;"> (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2566</p>