



แบบ มอ.๖
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 29950-130/1463

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105512003550

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 201

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน วิทยาตรีรังสิต

ตำบล/แขวง จตุจักร อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1463-2556 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ WUXI LITTLE SWAN ELECTRIC CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.18 SOUTH CHANGJIANG ROAD, NEW DISTRICT, WUXI, JIANGSU, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




a8c64899

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29950-130/1463

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W แบบรุ่น TW-BL115A2T
2	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W แบบรุ่น TW-BL105A4T
3	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W แบบรุ่น TW-BL95A4T
4	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W แบบรุ่น TW-BL85A2T



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 2 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29950-130/1463

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ไม่มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนแผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น TWD-BL160D4T(MG)
6	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ไม่มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนแผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น TWD-BM135GF4T(SK) TWD-BM135GF4T(W5)
7	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ไม่มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนแผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W แบบรุ่น TW-BK95GF4T(SK) TW-BK95GF4T(W5)
8	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ไม่มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนแผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น TW-BK105GF4T(SK) TW-BK105GF4T(W5)
9	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ไม่มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนแผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่น TW-BK115GF4T(SK) TW-BK115GF4T(W5)



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 22 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29950-130/1463

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 680 W แบบรุ่น AW-DM2000NT(SK)
11	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 680 W แบบรุ่น AW-DM1900NT(SK)
12	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 600 W แบบรุ่น AW-DUM1800MT(SG) AW-DUM1800MT(GK) AW-DUM1800MT(WW)
13	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 600 W แบบรุ่น AW-DUM1700MT(SG) AW-DUM1700MT(GK) AW-DUM1700MT(WW)



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โทชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29950-130/1463

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 600 W แบบรุ่น AW-DUN1800MT(SG) AW-DUN1800MT(WW) AW-DUN1800MT(MG) AW-DUN1800MT(MK)
15	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 600 W แบบรุ่น AW-DUN1700MT(SG) AW-DUN1700MT(WW) AW-DUN1700MT(MG) AW-DUN1700MT(MK)


(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29950-130/1463

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ไม่มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนแผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W แบบรุ่น TW-T25BU115MWT(MG) TW-T25BU115MWT(WH) TW-T25BU115MWT(SG)
17	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ไม่มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนแผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W แบบรุ่น TWD-T25BZU115MWT(MG) TWD-T25BZU115MWT(WH) TWD-T25BZU115MWT(SG)  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29950-130/1463

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มิถุนายน 2565