



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 30143-927/2721

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ดีเคย์ ไทร์ เทรดิง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0165564000471

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 108

หมู่ที่ 7 ตระก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง บางคู อำเภ/เขต ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DOUBLE COIN GROUP (XINJIANG) KUNLUN TYRE CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.7880, NORTH MIDONG ROAD, URUMQI CITY, XINJIANG WEIWUER AUTONOMOUS REGION, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



cf556c9a

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีเดย์ ไทร์ เทรดติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30143-927/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง NEW POWER, KUNLUN, LUAO รุ่นดอกยาง NA865, KT865, LA865 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 11R22.5 149/146
2	ยาง NEW POWER, KUNLUN, LUAO รุ่นดอกยาง NF876, KT876, LF876 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 11R22.5 149/146
3	ยาง NEW POWER, KUNLUN, LUAO รุ่นดอกยาง NF866, KT866, LF866 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 11R22.5 149/146
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีเดย์ ไทร์ เทรดติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30143-927/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ยาง NEW POWER, KUNLUN, LUAO รุ่นดอกยาง NA879, KT879 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 11R22.5 146/143
5	ยาง NEW POWER, KUNLUN, LUAO รุ่นดอกยาง ND870, KT870, LD870 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 295/80R22.5 152/149
6	ยาง NEW POWER, KUNLUN, LUAO รุ่นดอกยาง ND855, KT855, LD855 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 295/80R22.5 152/149
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีเดย์ ไทร์ เทรดติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30143-927/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ยาง NEW POWER, KUNLUN, LUAO รุ่นดอกยาง NF866, KT866, LF866 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 295/80R22.5 152/149
8	ยาง NEW POWER, KUNLUN, LUAO รุ่นดอกยาง NF852, KT852, LF852 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 295/80R22.5 152/149
9	ยาง NEW POWER, KUNLUN, LUAO รุ่นดอกยาง KT869 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 295/80R22.5 152/149
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มิถุนายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีเคย์ ไทร์ เทรดดิ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30143-927/2721

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มิถุนายน 2565