



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 30207-1210/1039

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โกลบอล เจ็ต อีคอมเมิร์ซ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561196439

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	รัชดาภิเษก
ตำบล/แขวง	ดินแดง	อำเภอ/เขต	ดินแดง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1039-2547 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ FOSHAN SHUNDE HAOKANG ELECTRIC CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 501, 5/F, NO.13, JIANFENG ROAD, RONGLI NEIGHBORHOOD COMMITTEE, RONGGUI, SHUNDE

DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



20739906

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล เจ็ต อีคอมเมิร์ซ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30207-1210/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W ความจุที่กำหนด 6 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรูน GE-S60A
2	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความจุที่กำหนด 5 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรูน GR-S50AD
3	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความจุที่กำหนด 5 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรูน GR-S50A
4	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความจุที่กำหนด 6 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรูน GR-S60A
5	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W ความจุที่กำหนด 4 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรูน GR-S40A
6	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 500 W ความจุที่กำหนด 3 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรูน GR-S30A
7	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 500 W ความจุที่กำหนด 3 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรูน GR-S30B
8	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 500 W ความจุที่กำหนด 3 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรูน GR-S30B01
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล เจ็ต อีคอมเมิร์ซ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30207-1210/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 400 W ความจุที่กำหนด 2 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรุ่น GR-S20A  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล เจ็ต อีคอมเมิร์ซ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30207-1210/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น GR-S50D
11	ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 400 W ความจุที่กำหนด 1.0 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น GR-S25D
12	ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 500 W ความจุที่กำหนด 1.5 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น GR-S30
13	ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 400 W ความจุที่กำหนด 0.8 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น RC20E-WH01A
14	ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 650 W ความจุที่กำหนด 1.2 L เตารีดต่อและเตาเสียบเครื่องใช้ มีวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ แบบรุ่น RC30T-WH02A
(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 เมษายน 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล เจ็ต อีคอมเมิร์ซ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30207-1210/1039

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 860 W ความจุที่กำหนด 1.8 L เต้ารับต่อและเต้าเสียบเครื่องใช้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบรูน RC18T-BK01A (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 มีนาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล เจ็ต อีคอมเมิร์ซ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30207-1210/1039

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มิถุนายน 2565