



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 30547-978/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไฮเซนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559065594

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 202 อาคารเลอคอนคอร์ด ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ 1401

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	รัชดาภิเษก
ตำบล/แขวง	ห้วยขวาง	อำเภอ/เขต	ห้วยขวาง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ TCL RECHI (HUIZHOU) REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.7 ZHONGKAI INDUSTRIAL ZONE, HUIZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



278ac9d1

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเซ็นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 30547-978/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น 39***** วงศ์แบบรุ่น 39 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A หรือ W " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 หรือ 9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ # หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ # หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ # " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเซ็นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 30547-978/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น 35***** วงศ์แบบรุ่น 35 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, M, N, C , E, F, G, H, P, Q, U, R, S, T, W และ X " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ G-T หรือ U-Z " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ A-F, G-M, 1-3, N-T, U-Z หรือ 4-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z, 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z, 0-9, #, &, ว่าง หรือ - " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z, 0-9, #, &, ว่าง หรือ - " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A-Z, 0-9, # หรือ ว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z, 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z, 0-9 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเซ็นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 30547-978/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น 39***** วงศ์แบบรุ่น 39 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, M, N, C , E, F, G, H, P, Q, U, R, S, T, W และ X " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ G-T หรือ U-Z " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ A-F, G-M, 1-3, N-T, U-Z หรือ 4-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z, 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z, 0-9, #, &, ว่าง หรือ - " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z, 0-9, #, &, ว่าง หรือ - " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A-Z, 0-9, # หรือ ว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z, 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z, 0-9 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเซ็นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 30547-978/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น 39***** วงศ์แบบรุ่น 39 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, M, N, C , E, F, G, H, P, Q, U, R, S, T, W และ X " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 3 หรือ 9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ A-F, G-M, 1-3, N-T, U-Z หรือ 4-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z, 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z, 0-9, #, &, ว้าง หรือ - " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z, 0-9, #, &, ว้าง หรือ - " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A-Z, 0-9, # หรือ ว้าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z, 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z, 0-9 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเซนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 30547-978/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *Z***** วงศ์แบบรุ่น Z หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ A, B, M, N, C , E, F, G, H, P, Q, U, R, S, T, W และ X " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 3 หรือ 9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z, 0-9, #, &, ว่าง หรือ - " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A-Z, 0-9, #, &, ว่าง หรือ - " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z, 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z, 0-9  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กรกฎาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเซ็นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30547-978/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 สิงหาคม 2565