



ใบอนุญาตที่ น 30684-275/1389

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เบโค ไทย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105557184278

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 360

หมู่ที่ 3 ตระกอก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง หนองละลอก อำเภอ/เขต บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องอบผ้า

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องอบผ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1389-2559 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ARCELIK A.S.-TUMBLE DRYER PLANT

ตั้งอยู่เลขที่ ORG.SAN.BOLG. ATATURK MAH, 8 SOK. NO:4/6 59500 CERKEZOY TEKIRDAG, REPUBLIC OF

TÜRKIYE

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



4b02505f

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน


เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30684-275/1389

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1325 W แบบรุ่น B5T64237WM
2	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1325 W แบบรุ่น B5T6423WM
3	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1325 W แบบรุ่น B5T6423WW
4	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1325 W แบบรุ่น B3T4429W
5	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1325 W แบบรุ่น B3T4429WM


(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 22 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30684-275/1389

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวนิล ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W แบบรุ่น B5T66230WM
7	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวนิล ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W แบบรุ่น B5T66230WW
8	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวนิล ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W แบบรุ่น B5T66237WM
9	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวนิล ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น B3T4329W
10	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวนิล ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น B3T4229W



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 22 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30684-275/1389

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน ไม่มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2500 W แบบรุ่น B3T4410W
12	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน ไม่มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2500 W แบบรุ่น B3T4510W
13	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน ไม่มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2500 W แบบรุ่น B3T4510M
14	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน ไม่มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2500 W แบบรุ่น B1T3410W
15	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน ไม่มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2500 W แบบรุ่น B3T4310W
16	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน ไม่มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2500 W แบบรุ่น DU1013GXW



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30684-275/1389

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น BM3T31029W
18	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น BM3T3929W
19	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น BM3T3829W
20	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W แบบรุ่น BM3T41029M



(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30684-275/1389


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	เครื่องอบผ้าชนิดควมแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W แบบรุ่น BM3T4929M
22	เครื่องอบผ้าชนิดควมแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น BM3T31029
23	เครื่องอบผ้าชนิดควมแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น BM3T3929
24	เครื่องอบผ้าชนิดควมแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W แบบรุ่น BM3T3829


(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30684-275/1389

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W แบบรุ่น BM3T41029
26	เครื่องอบผ้าชนิดควบแน่น แบบไม่ฝังใน มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W แบบรุ่น BM3T4929  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30684-275/1389

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 สิงหาคม 2565