



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 30945-986/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105540033379

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น 22 สุขุมวิท 26 (ซอยอารี)

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	สุขุมวิท
---------	---	----------	---	-----	----------

ตำบล/แขวง	คลองตัน	อำเภอ/เขต	คลองเตย	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
-----------	---------	-----------	---------	---------	---------------

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGDONG MEIZHI COMPRESSOR LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ SHUNFENGSHAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG 528300,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



64c00922

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 30945-986/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 115 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *SM***** วงศ์แบบรุ่น SM หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L หรือ S "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 1- 9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0 - 9 "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0 - 9 "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ R, E, F, S, N, V, U ,T, Y, Z, B หรือ D "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 1- 9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0 - 9 "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0 - 9, A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0 - 9, A-Z หรือว่าง  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 30945-986/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 115 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *SK***** วงศ์แบบรุ่น SK หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L หรือ S "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 1- 9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0 - 9 "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0 - 9 "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ R, E, F, S, N, V, U ,T, Y, Z, B หรือ D "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 1- 9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0 - 9 "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0 - 9, A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0 - 9, A-Z หรือว่าง  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30945-986/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น ***K***** วงศ์แบบรุ่น K หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ R, L, E หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ S, L, T, V, H, Y, Q หรือ P " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ R, E, F, S, N, V หรือ U " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30945-986/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 208-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *SN***** วงศ์แบบรุ่น SN หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L หรือ S "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 1- 9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0 - 9 "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0 - 9 "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ R, E, F, S, N, V หรือ U "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 1- 9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0 - 9 "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0 - 9, A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0 - 9, A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 30945-986/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *TN***** วงศ์แบบรุ่น TN หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F หรือ T "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 1- 9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0 - 9 "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0 - 9 "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ D "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 1- 9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0 - 9 "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H "x" ตำแหน่งที่ 11 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N "x" ตำแหน่งที่ 12 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0 - 9, A-Z หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0 - 9, A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30945-986/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น **K***** วงศ์แบบรุ่น K หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ S, L, T, V, H, Y, Q หรือ P " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ D " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 30945-986/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น **N***** วงศ์แบบรุ่น N หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ S, L, T, V, H, Y, Q หรือ P " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ D " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 30945-986/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *TK***** วงศ์แบบรุ่น TK หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F หรือ T เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 4 คือ 1- 9 หรือว่าง เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0 - 9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 6 คือ 0 - 9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 7 คือ R, E, F, S, N, V, U, T, Y, Z, B หรือ D เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 8 คือ 1- 9 หรือว่าง เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 9 คือ 0 - 9 เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 11 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 12 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 13 คือ 0 - 9, A-Z หรือว่าง เครื่องหมาย * ตำแหน่งที่ 14 คือ 0 - 9, A-Z หรือว่าง (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 30945-986/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 208-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *SM***** วงศ์แบบรุ่น SM หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 1- 9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0 - 9 "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0 - 9 "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ S, N หรือ V "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 1- 9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0 - 9 "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, S, T, W, E หรือ H "x" ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, D, C, E, L, F, K, M หรือ Z "x" ตำแหน่งที่ 12 คือ H, W, R, Z, G, J, F, D, E, T, U, V, S, N หรือ M "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0 - 9, A, C หรือว่าง  (นายปุมปรี จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30945-986/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 115 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *SN***E***** วงศ์แบบรุ่น SN หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 1- 9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0 - 9 "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0 - 9 "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 1- 9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0 - 9 "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, S, T, W, E หรือ H "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, D, C, E, L, F, K, M หรือ Z "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ H, W, R, Z, G, J, F, D, E, T, U, V, S, N หรือ M "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0 - 9, A, C หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 30945-986/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *TM***** วงศ์แบบรุ่น TM หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F หรือ T "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 1-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ R, E, F, S, N, V, U, T, Y, Z, B หรือ D "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 1-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H "x" ตำแหน่งที่ 11 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N "x" ตำแหน่งที่ 12 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30945-986/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 กันยายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30945-986/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	ย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จากเลขที่ 75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น 22 สุขุมวิท 26 (ซอยอารี) นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตัน อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร ไปยังเลขที่ 195 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ห้องเลขที่ 2301-2314 ชั้น 23 นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 ตุลาคม 2567