



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 31349-7803/1955

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไคสตาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125547012300

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 13/1

หมู่ที่ 10 ตรอก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทสองสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทสองสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ชีตจำกัดสัญญาฉบับกวนวิทย์

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHENZHEN WESTLAND TECHNOLOGY CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 201, BUILDING A, TONGLE SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, NO.7 BAOLONG FIFTH ROAD,

TONGLE COMMUNITY, BAOLONG STREET, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, SHENZHEN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



f3fe349d

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไดสตาร์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31349-7803/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 3 ถึง 70 W
2	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 71 ถึง 1000 W
3	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขับหลอดแบบ G13 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 5 ถึง 15 W
4	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขับหลอดแบบ G13 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 16 ถึง 30 W
5	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขับหลอดแบบ G13 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 31 ถึง 45 W
	 (นายสมชาย พันธียา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไตสตาร์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31349-7803/1955

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565