



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 31448-992/2721

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745562010589

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/58

หมู่ที่ 6 ตระก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง พันทัยนรสิงห์ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถบรรทุก : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถบรรทุก : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ BRIDGESTONE TATABÁNYA TERMELŐ KFT

ตั้งอยู่เลขที่ H-2851 KÖRNYE KÖHID ÚT 1., REPUBLIC OF HUNGARY

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



f11469e0

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31448-992/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA SPORT</p> <p>ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล</p> <p>ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 225/35ZR19 88 EXTRA LOAD, 295/30ZR20 101 EXTRA LOAD, 235/35ZR19 91 EXTRA LOAD, 235/40ZR18 95 EXTRA LOAD, 235/40ZR19 96 EXTRA LOAD, 235/55R20 105 EXTRA LOAD, 245/30ZR20 90 EXTRA LOAD, 245/35R20 95 EXTRA LOAD, 245/35ZR20 95 EXTRA LOAD</p> <p></p> <p>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน</p> <p>ปฏิบัติราชการแทน</p> <p>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31448-992/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA SPORT</p> <p>ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล</p> <p>ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 245/35ZR21 96 EXTRA LOAD, 245/40ZR19 98 EXTRA LOAD, 245/45R16 94, 255/30ZR19 91 EXTRA LOAD, 265/30ZR19 93 EXTRA LOAD, 255/30ZR20 92 EXTRA LOAD, 255/35ZR19 96 EXTRA LOAD, 255/40R19 100 EXTRA LOAD, 255/40R20 101 EXTRA LOAD, 255/40R22 103 EXTRA LOAD</p> <p></p> <p>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน</p> <p>ปฏิบัติราชการแทน</p> <p>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 31448-992/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA SPORT</p> <p>ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล</p> <p>ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 255/45R21 106 EXTRA LOAD, 255/55ZR20 110 EXTRA LOAD, 265/30ZR20 94 EXTRA LOAD, 265/35ZR19 98 EXTRA LOAD, 265/35ZR20 99 EXTRA LOAD, 265/40ZR21 105 EXTRA LOAD, 275/30R20 97 EXTRA LOAD, 275/30ZR20 97 EXTRA LOAD, 275/35ZR19 100 EXTRA LOAD, 275/35ZR20 102 EXTRA LOAD, 275/45ZR20 110 EXTRA LOAD, 285/30ZR19 98 EXTRA LOAD, 285/30ZR21 100 EXTRA LOAD, 285/35ZR20 104 EXTRA LOAD</p> <p></p> <p>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน</p> <p>ปฏิบัติราชการแทน</p> <p>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 31448-992/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA SPORT</p> <p>ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล</p> <p>ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 255/45R20 105 EXTRA LOAD, 285/35R22 106 EXTRA LOAD, 285/40ZR21 109 EXTRA LOAD, 285/40ZR22 110 EXTRA LOAD, 285/45R20 112 EXTRA LOAD, 295/30ZR19 100 EXTRA LOAD, 295/30ZR20 101 EXTRA LOAD, 295/35R22 108 EXTRA LOAD, 295/35ZR20 105 EXTRA LOAD, 295/35ZR21 107 EXTRA LOAD, 295/40R20 110 EXTRA LOAD, 295/40R21 111 EXTRA LOAD, 295/45ZR20 114 EXTRA LOAD, 305/30ZR19 102 EXTRA LOAD, 305/30ZR20 103 EXTRA LOAD</p> <p></p> <p>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน</p> <p>ปฏิบัติราชการแทน</p> <p>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31448-992/2721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | <p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA SPORT</p> <p>ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียลแบบรันแฟลต</p> <p>ได้รับการรับรอง S2WR2</p> <p>ขนาดยาง 305/35ZRF20 104 EXTRA LOAD</p> <p></p> <p>(นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์)</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน</p> <p>ปฏิบัติราชการแทน</p> <p>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565</p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 31448-992/2721

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><p>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565</p></div> |